

Beckers

Catalogo - Catalogue
8/2014



Prodotti per la ristorazione
Food Service equipment



Beckers



La Beckers Italy nasce nel 1973 con lo scopo di garantire al cliente delle macchine di qualità mantenendo i prezzi tra i più bassi dell'intero mercato.

La Beckers lavora ad alti livelli sia sul territorio italiano che su quello estero mantenendo rapporti commerciali a livello globale.

Lavorare con noi equivale ad avere a disposizione una gamma di prodotti così vasta da rispondere a qualsiasi esigenza che riguardi il campo della ristorazione professionale, e del personale altamente qualificato, sempre a disposizione del cliente per soddisfare ogni dubbio e perplessità.



The Beckers Italy was founded in 1973 with the aim of ensuring the client machines of high quality while keeping prices among the lowest in the entire market.

Beckers work at high levels on both the Italian territory and both the foreign maintaining business relationships globally.

Working with us is like having access to a wide range of products so as to meet all needs covering the field of professional cooking, and highly qualified staff, always available to the customer to satisfy every doubt and perplexity.

Indice

Affettatrici alluminio anodizzato ad ingranaggi	Pag. 22
Affettatrici alluminio anodizzato a gravità	Pag. 5-6-7-12-13-14-19
Affettatrici alluminio anodizzato automatiche	Pag. 20-21
Affettatrici alluminio anodizzato verticali	Pag. 15-16-17-18
Affettatrici alluminio pressafusione a gravità	Pag. 1-2-3-4-8-9-10-11
Armadi frigoriferi	Pag. 112-113-114-115
Bagnomaria	Pag. 36-37
Banchi di lavoro	Pag. 94
Caraffa e filtri per contessa	Pag. 81
Carrelli di servizio	Pag. 95
Carrelli porta vassoio	Pag. 96
Cioccolatiera	Pag. 86
Confezionatrici sottovuoto	Pag. 33
Cuoci riso	Pag. 77
Cuoci wurstel	Pag. 44-45
Cutter	Pag. 88-89
Divisori corsie	Pag. 93
Espositori bagnomaria da banco	Pag. 34-35
Fabbricatore ghiaccio	Pag. 91
Forni a convezione	Pag. 70-71-72
Forni a microonde	Pag. 69-70
Forni pizza	Pag. 63-64-65-66
Friggitrici a gas	Pag. 31-32
Friggitrici elettriche	Pag. 23-24-25-26-27-28-29-30
Frullatori	Pag. 85
Frullini	Pag. 84
Grattugie	Pag. 90
Griglie a gas	Pag. 58-59
Griglie elettriche	Pag. 55-56-57-60-61
Griglie vetroceramica	Pag. 55
Hamburgatrice	Pag. 86
Impastatrice	Pag. 87
Macchine per caffè	Pag. 79-80
Macchine per crepes	Pag. 62-63
Macchina per pop corn	Pag. 92
Macchina per zucchero filato	Pag. 91
Mobili per macchine a gas	Pag. 68
Pelapatate	Pag. 89
Piastre a induzione	Pag. 55
Piastre grill in ghisa	Pag. 46-47-48-49-50
Piastre scaldavivande	Pag. 42
Piastre vetroceramica	Pag. 51-52-53-54
Piedistalli per forni pizza	Pag. 67
Salamandre	Pag. 43-44
Scaldapiatti	Pag. 78
Spaccaghiaccio	Pag. 83
Spremiagrumi	Pag. 81-82-83
Tagliaverdure	Pag. 87-88
Toaster	Pag. 38-39-40-41
Vetrine a caldo	Pag. 73-74-75-76
Vetrine refrigerate	Pag. 97-98-99-100-101-102-103-104 105-106-107-108-109-110-111
Zuppiera	Pag. 77

Index

Bainmarie	Pag. 36-37
Bainmarie table top showcase	Pag. 34-35
Blender	Pag. 85
Cheese grater	Pag. 90
Coffee machine	Pag. 79-80
Convection oven	Pag. 70-71-72
Cotton candy machine	Pag. 91
Crepes machine	Pag. 62-63
Cutter	Pag. 88-89
Electric fryers	Pag. 23-24-25-26-27-28-29-30
Electric griddle plate	Pag. 56-57-60-61
Gas fryers	Pag. 31-32
Gas griddle plate	Pag. 58-59
Grill	Pag. 46-47-48-49-50
Hamburger presser	Pag. 86
Hot chocolate dispenser	Pag. 86
Hot showcase	Pag. 73-74-75-76
Ice crusher	Pag. 83
Ice maker	Pag. 91
Induction cooker	Pag. 55
Microwave oven	Pag. 69-70
Milk shaker	Pag. 84
Mobile racks for tray	Pag. 96
Orange presser	Pag. 81-82-83
Pedestal for gas machine	Pag. 68
Pedestal for pizza oven	Pag. 67
Pizza oven	Pag. 63-64-65-66
Planetary mixer	Pag. 87
Plate warmer	Pag. 78
Pop corn machine	Pag. 92
Potato peeler	Pag. 89
Rice cooker	Pag. 77
Refrigerated cabinet	Pag. 112-113-114-115
Refrigerated showcase	Pag. 97-98-99-100-101-102-103-104 105-106-107-108-109-110-111
Salamander	Pag. 43-44
Slicers: anodized aluminium gear	Pag. 22
Slicers: anodized aluminium gravity	Pag. 5-6-7-12-13-14-19
Slicers: anodized aluminium automatic	Pag. 20-21
Slicers: anodized aluminium vertical	Pag. 15-16-17-18
Slicers: casted aluminium gravity	Pag. 1-2-3-4-8-9-10-11
Soup kettle	Pag. 77
Stanchion	Pag. 93
Toaster	Pag. 38-39-40-41
Thermo jug and filters Contessa	Pag. 81
Trolley	Pag. 95
Vacuum Machine	Pag. 33
Vegetable cutter	Pag. 87-88
Vetroceramic fry top	Pag. 55
Vetroceramic plate	Pag. 51-52-53-54
Warming tray	Pag. 42
Work table	Pag. 94
Wurstel warmer	Pag. 44-45

Affettatrici ■ Slicers

SXE Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
PRESSAFUSIONE**

CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	SXE 195	SXE 220	SXE 250	SXE 275	SXE 300
Numero listino - Number of price list	1	2	3	4	5
Codice - Code	AFF01007	AFF01000	AFF01001	AFF01009	AFF01002
Potenza - Power	240 W	240 W	240 W	240 W	380 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	195*	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	140x225	145x200	160x210	160x245	210x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	210	235	235	235	280
Peso netto - Net weight	12	15	15,5	17,5	21,5
Peso lordo - Gross weight	14	17	17,5	19	24
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 430 B = 340 C = 320	A = 540 B = 410 C = 350	A = 540 B = 390 C = 380	A = 540 B = 440 C = 380	A = 650 B = 480 C = 665

Telaio in alluminio pressofuso verniciato - Spessore taglio: 15-16 mm

Affilatoio fisso (tranne modello SXE 195 con affilatoio amovibile)

Motore ventilato

Lama RASSPE

Doppio pulsante luminoso 24 V Circuito elettronico di sicurezza

Approvazione TUV/GS

Origine: Asia

Casted aluminium body painted - Cutting thickness: 15-16 mm

Fixed sharpener (except model SXE 195 R with removable sharpener)


Ventilated motor

RASSPE blade

Double illuminated on/off switch 24 V Electronic security card

Approval TUV/GS

Origin: Asia



Affettatrici ■ Slicers

SXL Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
PRESSAFUSIONE**


CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	SXL 220	SXL 250	SXL 275	SXL 300
Numero listino - Number of price list	6	7	8	9
Codice - Code	AFF01003	AFF01004	AFF01010	AFF01005
Potenza - Power	240 W	240 W	240 W	380 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	145x200	160x210	160x245	210x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	235	235	235	280
Peso netto - Net weight	15	15,5	17,5	21,5
Peso lordo - Gross weight	17	17,5	19	24
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 540 B = 410 C = 350	A = 540 B = 390 C = 380	A = 540 B = 440 C = 380	A = 650 B = 480 C = 665

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Spessore taglio: 15-16 mm - Affilatoio fisso
Motore ventilato - Lama RASSPE
Doppio pulsante luminoso 24 V
Circuito elettronico di sicurezza
Manopole in alluminio - Blocco carrello
Approvazione TUV/GS
Origine: Asia

Casted aluminium body painted
Cutting thickness: 15-16 mm - Fixed sharpener
Ventilated motor - RASSPE blade
Double illuminated on/off switch 24 V
Electronic security card
Aluminium handles - Block of the carriage
Approval TUV/GS
Origin: Asia



Beckers

2

Affettatrici ■ Slicers

SXE R Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
PRESSAFUSIONE
ROSSO**


RED CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	SXE 195R	SXE 220R	SXE 250R	SXE 275R	SXE 300R
Numero listino - Number of price list	10	11	12	13	14
Codice - Code	AFF01008	AFF01013	AFF01014	AFF01011	AFF01015
Potenza - Power	240 W	240 W	240 W	240 W	380 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	195	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	145x225	145x200	160x210	160x245	210x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	210	235	235	235	280
Peso netto - Net weight	12	15	15,5	17,5	21,5
Peso lordo - Gross weight	14	17	17,5	19	24
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 430 B = 340 C = 320	A = 540 B = 410 C = 350	A = 540 B = 390 C = 380	A = 540 B = 440 C = 380	A = 650 B = 480 C = 665

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso (tranne modello SXE 195 con affilatoio amovibile)
Motore ventilato - Lama RASSPE
Doppio pulsante luminoso 24 V - Circuito elettronico di sicurezza
Approvazione TUV/GS
Origine: Asia

Casted aluminium body painted
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener (except model SXE 195 R with removable sharpener)
Ventilated motor - RASSPE blade
Double illuminated on/off switch 24 V - Electronic security card
Approval TUV/GS
Origin: Asia



Affettatrici ■ Slicers

SXL R Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
PRESSAFUSIONE
ROSSO**


RED CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	SXL 220R	SXL 250R	SXL 275R	SXL 300R
Numero listino - Number of price list	15	16	17	18
Codice - Code	AFF01016	AFF01017	AFF01012	AFF01018
Potenza - Power	240 W	240 W	240 W	380 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	145x200	160x210	160x245	210x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	235	235	235	280
Peso netto - Net weight	15	15,5	17,5	21,5
Peso lordo - Gross weight	17	17,5	19	24
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 540 B = 410 C = 350	A = 540 B = 390 C = 380	A = 540 B = 440 C = 380	A = 650 B = 480 C = 665

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Spessore taglio: 15-16 mm - Affilatoio fisso
Motore ventilato - Lama RASSPE
Doppio pulsante luminoso 24 V Circuito elettronico di sicurezza
Manopole in alluminio
Approvazione TUV/GS
Blocco carrello
Origine: Asia

Casted aluminium body painted
Cutting thickness: 15-16 mm - Fixed sharpener
Ventilated motor - RASSPE blade
Double illuminated on/off switch 24 V Electronic security card
Approval TUV/GS
Block of the carriage
Origin: Asia



Beckers

Affettatrici ■ Slicers

AXE Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**


ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	AXE 220	AXE 250	AXE 275	AXE 300
Numero listino - Number of price list	19	20	21	22
Codice - Code	AFF01019	AFF01020	AFF01021	AFF01022
Potenza - Power	240 W	240 W	240 W	380 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	145x200	160x210	160x245	210x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	235	235	235	280
Peso netto - Net weight	15	15,5	17,5	21,5
Peso lordo - Gross weight	17	17,5	19	24
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 540 B = 410 C = 350	A = 540 B = 390 C = 380	A = 540 B = 440 C = 380	A = 650 B = 480 C = 665

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Motore ventilato - Lama RASSPE
Doppio pulsante luminoso 24 V
Circuito elettronico di sicurezza - Approvazione TUV/GS
Origine: Asia


Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Ventilated motor - RASSPE blade
Double illuminated on/off switch 24 V
Electronic security card - Approval TUV/GS
Origin: Asia



Affettatrici ■ Slicers

AXL Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**

ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	AXL 220	AXL 250	AXL 275	AXL 300
Numero listino - Number of price list	23	24	25	26
Codice - Code	AFF01023	AFF01024	AFF01025	AFF01026
Potenza - Power	240 W	240 W	240 W	380 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	145x200	160x210	160x245	210x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	235	235	235	280
Peso netto - Net weight	15	15,5	17,5	21,5
Peso lordo - Gross weight	17	17,5	19	24
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 540 B = 410 C = 350	A = 540 B = 390 C = 380	A = 540 B = 440 C = 380	A = 650 B = 480 C = 665

Telaio in alluminio anodizzato Spessore taglio: 15-16 mm

Affilatoio fisso - Motore ventilato

Lama RASSPE

Doppio pulsante luminoso 24 V

Circuito elettronico di sicurezza

Blocco carrello

Manopole in alluminio - Approvazione TUV/GS

Origine: Asia

Anodized aluminium body Cutting thickness: 15-16 mm

Fixed sharpener - Ventilated motor

RASSPE blade


Double illuminated on/off switch 24 V

Electronic security card

Block of the carriage

Handles in aluminium - Approval TUV/GS

Origin: Asia



Beckers

Affettatrici ■ Slicers

SXZ Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**

ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model
SXZ 195 LUX

Numero listino - Number of price list 27

Codice - Code AFF01821

Potenza - Power 120 W

ØLama - Ø Blade (mm) 195

Taglio utile - Cutting capacity (mm) 140x225

Corsa carrello - Carriage stroke (mm) 210


Peso netto - Net weight 12,5

Peso lordo - Gross weight 14,7

Dimensioni - Dimensions (mm) 400x320x400

Telaio in alluminio anodizzato - Spessore taglio: 15-16 mm
Lama Raspe - Motore ventilato
Affilatoio fisso - Doppio pulsante luminoso 24v
Circuito elettrico di sicurezza - Origine Asia

Body in anodized aluminium - Cutting thickness: 15-16 mm
Raspe blade - Ventilated motor
Fixed sharpener - Double illuminated on/off switch 24v
Electronic security card - Origin: Asia



Affettatrici ■ Slicers

E Serie

CE DOMESTICO ■ DOMESTIC CE



**ALLUMINIO
PRESSAFUSIONE**


CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	E 195 CE	E 220 CE	E 250 CE	E 270 CE	E 300 CE
Numero listino - Number of price list	28	29	30	31	32
Codice - Code	AFF01712	AFF01713	AFF01714	AFF01715	AFF01716
Potenza - Power	120 W	140 W	140 W	150 W	230 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	195	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	200x130	230x165	230x185	230x190	245x220
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	210	255	255	255	270
Peso netto - Net weight	11	13	14	16,5	24
Peso lordo - Gross weight	13	15	16	18,5	26
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 430 B = 300 C = 292	A = 448 B = 363 C = 335	A = 480 B = 363 C = 365	A = 505 B = 410 C = 375	A = 570 B = 480 C = 420

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Colori: Grigio - Rosso - Avorio - Nero
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio amovibile
Mod. 275 e 300 con pressamerce in alluminio
Protezione plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Casted aluminium body painted
Colors: Grey - Red - Ivory - Black
Cutting thickness: 15-16 mm
Removable sharpener
Mod. 275 e 300 with meat presser in aluminium
Plexi Glass protection
Origin: European Community



Affettatrici ■ Slicers

GA Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
PRESSAFUSIONE**


CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	GA 195 CEV	GA 220 CEV	GA 250 CEV	GA 275 CEV	GA 300 CEV
Numero listino - Number of price list	33	34	35	36	37
Codice - Code	AFF01739	AFF01740	AFF01741	AFF01742	AFF01743
Potenza - Power	120 W	140 W	140 W	150 W	230 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	195	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	200x130	230x165	230x185	230x190	245x220
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	210	255	255	255	270
Peso netto - Net weight	11	13	14	16,5	24
Peso lordo - Gross weight	13	15	16	18,5	26
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 430 B = 300 C = 292	A = 448 B = 363 C = 335	A = 480 B = 363 C = 365	A = 505 B = 410 C = 375	A = 570 B = 480 C = 420

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Colori: Grigio - Rosso - Avorio - Nero
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio amovibile
Mod. 275 e 300 con pressamerce in alluminio
Centralina di sicurezza - Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Casted aluminium body painted
Colors: Grey - Red - Ivory - Black
Cutting thickness: 15-16 mm
Removable sharpener
Mod. 275 e 300 with meat presser in aluminium
Electronic security card - Plexi Glass protection
Origin: European Community



Affettatrici ■ Slicers

ES Serie

CE DOMESTICO ■ DOMESTIC CE



**ALLUMINIO
PRESSAFUSIONE**

CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	ES 220 CE	ES 250 CE	ES 275 CE	ES 300 CE
Numero listino - Number of price list	38	39	40	41
Codice - Code	AFF01717	AFF01718	AFF01719	AFF01720
Potenza - Power	140 W	140 W	150 W	230 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	430x165	230x185	230x180	245x220
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	255	255	255	270
Peso netto - Net weight	13	14	16,5	24
Peso lordo - Gross weight	15	16	18,5	26
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 448 B = 363 C = 335	A = 480 B = 363 C = 365	A = 505 B = 410 C = 375	A = 570 B = 480 C = 420

Telaio in alluminio pressofuso verniciato

Colori: Grigio - Rosso - Avorio - Nero

Spessore taglio: 15-16 mm

Affilatoio fisso

Protezione Plexi Glass

Origine: Comunità Europea

Casted aluminium body painted


Colors: Grey - Red - Ivory - Black

Cutting thickness: 15-16 mm

Fixed sharpener

Plexi Glass protection

Origin: European Community



Beckers

10

Affettatrici ■ Slicers

ES FR Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
PRESSAFUSIONE**


CASTED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	ES 220 FR CEV	ES 250 FR CEV	ES275FR CEV	ES 300 FR CEV
Numero listino - Number of price list	42	43	44	45
Codice - Code	AFF01744	AFF01745	AFF01746	AFF01747
Potenza - Power	140 W	140 W	150 W	230 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	275	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	230x165	230x185	230x190	245x220
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	255	255	255	270
Peso netto - Net weight	13	14	16,5	24
Peso lordo - Gross weight	15	16	18,5	26
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 448 B = 363 C = 335	A = 480 B = 363 C = 365	A = 505 B = 410 C = 375	A = 570 B = 480 C = 420

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Colori: Grigio - Rosso - Avorio - Nero
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Centralina di sicurezza
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Casted aluminium body painted
Colors: Grey - Red - Ivory - Black
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Security exchange
Plexi Glass protection
Origin: European Community



Affettatrici ■ Slicers

SP Serie

CE DOMESTICO E PROFESSIONALE
DOMESTIC CE AND PROFESSIONAL



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**


ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	SP300 CE DOM	SP300 FR CEV
Numero listino - Number of price list	46	47
Codice - Code	AFF01725	AFF01865
Potenza - Power	190 W	190 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	300
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	205x215	205x215
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	255	255
Peso netto - Net weight	18	18
Peso lordo - Gross weight	20	20
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 490 B = 580 C = 450	A = 490 B = 580 C = 450

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
CEV: con centralina di sicurezza e protezione
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
CEV: with electronic security card
Plexi Glass protection
Origin: European Community



Affettatrici ■ Slicers

S Serie

CE DOMESTICO ■ DOMESTIC CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**


ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	S 220 CE	S 250 CE	S 300 CE	S 350 CE
Numero listino - Number of price list	48	49	50	51
Codice - Code	AFF01721	AFF01722	AFF01723	AFF01724
Potenza - Power	140 W	140 W	230 W	300 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	230x165	230x185	245x220	280x255
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	255	255	270	310
Peso netto - Net weight	13	14	24	36
Peso lordo - Gross weight	15	16	26	39
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 425 B = 400 C = 355	A = 475 B = 410 C = 365	A = 570 B = 480 C = 420	A = 680 B = 515 C = 470

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Plexi Glass protection
Origin: European Community



Affettatrici ■ Slicers

S FR Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**


ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	S 220 FR CEV	S 250 FR CEV	S 300 FR CEV	SCL 300 CEV*	S 350 FR CEV
Numero listino - Number of price list	52	53	54	55	56
Codice - Code	AFF01748	AFF01749	AFF01750	AFF01864	AFF01751
Potenza - Power	140 W	140 W	230 W	230 W	300 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	220	250	300	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	230x165	230x185	245x220	290x210	290x255
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	255	255	270	310	310
Peso netto - Net weight	13	14	24	29	36
Peso lordo - Gross weight	15	16	26	31	39
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 425 B = 400 C = 355	A = 475 B = 410 C = 365	A = 570 B = 480 C = 420	A = 640 B = 515 C = 460	A = 680 B = 515 C = 470

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Centralina di sicurezza
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea
*Corsa lunga

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Electronic security card
Plexi Glass protection
Origin: European Community
*Long stroke



Affettatrici ■ Slicers

VSS FR Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**


ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	VSS 300 FR BLC CEP	VSS 350 FR BLC CEP
Numero listino - Number of price list	57	58
Codice - Code	AFF01753	AFF01755
Potenza - Power	230 W	300 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	280x220	280x260
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	310	310
Peso netto - Net weight	42	46
Peso lordo - Gross weight	45	50
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 645 B = 540 C = 500	A = 862 B = 540 C = 528

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Blocco carrello - Piatto salumi
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza
Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Block carriage - Carriage for sausage
Double button with led switch
Electronic security card
Origin: European Community



Affettatrici ■ Slicers

VCS FR Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**


ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	VCS 300 FR BLC CEP	VCS 350 FR BLC CEP
Numero listino - Number of price list	59	60
Codice - Code	AFF01752	AFF01754
Potenza - Power	230 W	300 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	265x235	270x240
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	310	310
Peso netto - Net weight	42	46
Peso lordo - Gross weight	45	50
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 650 B = 540 C = 500	A = 682 B = 540 C = 528

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Blocco carrello- Piatto carne
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm Fixed sharpener
Block carriage - Carriage for meat
Double button with led switch
Electronic security card
Plexi Glass protection
Origin: European Community



Beckers

16

Affettatrici ■ Slicers

VRT-S Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**


ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	VRT-S 350 BLC CEP	VRT-S 370 BLC CEP
Numero listino - Number of price list	61	62
Codice - Code	AFF03462	AFF03463
Potenza - Power	300 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	350	370
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	350x225	350x265
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	367	367
Peso netto - Net weight	53	55
Peso lordo - Gross weight	56	58
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 800 B = 620 C = 600	A = 810 B = 620 C = 610

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Blocco carrello - Piatto salumi
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza
Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Block carriage - Carriage for sausage
Double button with led switch
Security exchange
Origin: European Community



Affettatrici ■ Slicers

VRT-C Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**

ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	VRT-C 350 BLC CEP	VRT-C 370 BLC CEP
Numero listino - Number of price list	63	64
Codice - Code	AFF03464	AFF03465
Potenza - Power	300 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	350	370
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	350x255	350x265
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	367	367
Peso netto - Net weight	53	55
Peso lordo - Gross weight	56	58
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 800 B = 620 C = 600	A = 810 B = 620 C = 610

Telaio in alluminio anodizzato

Spessore taglio: 15-16 mm

Affilatoio fisso

Blocco carrello

Piatto carne

Interruttore luminoso a doppio pulsante

Centralina di sicurezza - Protezione Plexi Glass

Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body

Cutting thickness: 15-16 mm

Fixed sharpener


Block carriage

Carriage for meat

Double button with led switch

Electronic security card - Plexi Glass protection

Origin: European Community



Beckers

18

Affettatrici ■ Slicers

GRT Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**


ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	GRT 250 BLC CEV	GRT 275 BLC CEP	GRT 300 BLC CEV	GRT 350 BLC CEP	GRT 370 BLC CEP
Numero listino - Number of price list	65	66	67	68	69
Codice - Code	AFF03467	AFF03468	AFF03469	AFF03460	AFF03461
Potenza - Power	140 W	150 W	230 W	300 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	250	275	300	350	370
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	230x185	230x190	245x220	350x255	350x265
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	265	265	265	367	367
Peso netto - Net weight	15	16	17,5	43	45
Peso lordo - Gross weight	18	19	20,5	46	48
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 535 B = 455 C = 395	A = 555 B = 465 C = 407	A = 610 B = 495 C = 420	A = 751 B = 594 C = 583	A = 761 B = 594 C = 583

Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Affilatoio fisso
Blocco carrello - Piatto salumi
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza - Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea


Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Block carriage - Carriage for sausage
Double button with led switch
Security exchange - Plexi Glass protection
Origin: European Community



Affettatrici ■ Slicers

AU S FR Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**


ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	AU S 300 FR CEP	AU S 350 FR CEP
Numero listino - Number of price list	70	71
Codice - Code	AFF01774	AFF01775
Potenza - Power	400 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	245x220	290x255
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	270	310
Peso netto - Net weight	49	63
Peso lordo - Gross weight	52	67
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 570 B = 480 C = 590	A = 680 B = 515 C = 650

Affettatrice automatica
Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm
Taglio al minuto: 36 fette
Possibilità uso manuale o automatico - Affilatoio fisso
Potenza motore automatismo: 350 W
Origine: Comunità Europea

Automatic slicer
Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm
Cutting slices pro minute: 36 slices
Possibility to use manual or automatically - Fixed sharpener
Motor power automatism: 350 W
Origin: European Community



Beckers

20

Affettatrici ■ Slicers

TGA Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**


ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	TGA N 300	TGA 350
Numero listino - Number of price list	72	73
Codice - Code	AFF01811	AFF01814
Potenza - Power	300 W	400 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	270x220	300x250
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	280	360
Peso netto - Net weight	48	70
Peso lordo - Gross weight	51	74
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 700 B = 600 C = 600	A = 850 B = 630 C = 660

Affettatrice automatica
Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 15-16 mm - Piatto con aste regolabili
Pulsantiera per automatismo - Impostazione numero fette
Regolazione corsa carrello - Possibilità uso manuale o automatico
Affilatoio fisso - Blocco carrello
Potenza motore automatismo: 150 W
Origine: Comunità Europea

Automatic slicer
Anodized aluminium body
Cutting thickness: 15-16 mm - Plate with adjustable axis
Control panel for automatism - Selection number slices
Regulation of the movement of carriage - Possibility to use manual or automatically
Fixed sharpener - Block carriage
Motor power automatism: 150 W
Origin: European Community



Affettatrici ■ Slicers

TGI Serie

CE PROFESSIONALE ■ PROFESSIONAL CE



**ALLUMINIO
ANODIZZATO**


ANODIZED ALUMINIUM

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello - Model	TGI 300 CE	TGI 350 CE	TGI 370 CE
Numero listino - Number of price list	74	75	76
Codice - Code	AFF01803	AFF01804	AFF01805
Potenza - Power	264 W	370 W	370 W
Ø Lama - Ø Blade (mm)	300	350	370
Taglio utile - Cutting capacity (mm)	170x250	200x280	210x280
Corsa carrello - Carriage stroke (mm)	295	370	370
Peso netto - Net weight	40	55	55
Peso lordo - Gross weight	43	58	58
Dimensioni - Dimensions (mm)	A = 690 B = 540 C = 430	A = 800 B = 580 C = 470	A = 800 B = 580 C = 470

Telaio in alluminio anodizzato
Trasmissione a ingranaggi
Spessore taglio: 15-16 mm - Affilatoio fisso
Blocco carrello
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza
Protezione Plexi Glass
Origine: Comunità Europea

Anodized aluminium body - Gear driven
Cutting thickness: 15-16 mm
Fixed sharpener
Block carriage
Double button with led switch
Electronic security card
Plexi Glass protection
Origin: European Community



Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer


FR 6 LT

Numero listino: 77

Codice FRI01572 - Modello: FR 6 LT.
Potenza: 3 kW / 230 V
Capacità olio: 6 Lt. Peso: 6 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 77

Code: FRI01572 - Model: FR 6 LT.
Power: 3 kW / 230 V
Oil capacity: 6 Lt. Weight: 6 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Origin: European Community



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**



Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer


FR 6+6 LT

Numero listino: 78

Codice FRI01575
Modello: FR 6+6 LT.
Potenza: 3 kW (X2) / 230 V
Capacità olio: 6 Lt. (X2)
Peso: 12 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 78

Code: FRI01575
Model: FR 6+6 LT.
Power: 3 kW (X2) / 230 V
Oil capacity: 6 Lt. (X2)
Weight: 12 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Origin: European Community



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**



Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FR 8 LT

Numero listino: 79

Codice FRI01573 Modello: FR 8 LT.

Potenza: 3 kW / 230 V

Capacità olio: 8 Lt. - Peso: 7 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto per scarico olio

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 79

Code: FRI01573 Model: FR 8 LT.

Power: 3 kW / 230 V

Oil capacity: 8 Lt. - Weight: 7 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: European Community



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**

Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FR 8+8 LT

Numero listino: 80

Codice FRI01576

Modello: FR 8+8 LT.

Potenza: 3 kW (X2) / 230 V

Capacità olio: 8 Lt. (X2)

Peso: 13 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto per scarico olio

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 80

Code: FRI01576

Model: FR 8+8 LT.

Power: 3 kW (X2) / 230 V

Oil capacity: 8 Lt. (X2)

Weight: 13 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: European Community



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**

Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FR 10 LT

Numero listino: 81

Codice FRI01574 - Modello: FR 10 LT.

Potenza: 3 kW / 230 V

Capacità olio: 10 Lt. - Peso: 8 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto per scarico olio

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 81

Code: FRI01574 - Model: FR 10 LT.

Power: 3 kW / 230 V

Oil capacity: 10 Lt. - Weight: 8 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: European Community



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**

Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FR 10+10 LT

Numero listino: 82

Codice FRI01577

Modello: FR 10+10 LT.

Potenza: 3 kW (X2) / 230 V

Capacità olio: 10 Lt. (X2)

Peso: 14 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto per scarico olio

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 82

Code: FRI01577

Model: FR 10+10 LT.

Power: 3 kW (X2) / 230 V

Oil capacity: 10 Lt. (X2)

Weight: 14 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: European Community



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**

Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FB 4 LT

Numero listino: 83

Codice FRI01875 - Modello: FB 4 LT.

Potenza: 2 kW / 230 V

Capacità olio: 4 Lt. Peso: 4,5 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Origine: Asia

Number of price list: 83

Code: FRI01875 - Model: FB 4 LT.

Power: 2 kW / 230 V

Oil capacity: 4 Lt.


Weight: 4,5 Kg.

Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Origin: Asia



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**

Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FB 4+4 LT

Numero listino: 84

Codice FRI01876

Modello: FB 4+4 LT.

Potenza: 2 kW (X2) / 230 V

Capacità olio: 4 Lt. (X2)

Peso: 7 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Origine: Asia

Number of price list: 84

Code: FRI01876

Model: FB 4+4 LT.

Power: 2 kW (X2) / 230 V

Oil capacity: 4 Lt. (X2)


Weight: 7 Kg.

Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Origin: Asia




**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**

Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FB 6 LT

Numero listino: 85
Codice FRI01877 Modello: FB 6 LT.
Potenza: 3 kW / 230 V
Capacità olio: 6 Lt.
Peso: 6 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Origine: Asia

Number of price list: 85
Code: FRI01877 Model: FB 6 LT.
Power: 3 kW / 230 V
Oil capacity: 6 Lt.
Weight: 6 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Origin: Asia




**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**

Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FB 6+6 LT

Numero listino: 86
Codice FRI01878
Modello: FB 6+6 LT.
Potenza: 3 kW (X2) / 230 V
Capacità olio: 6 Lt. (X2)
Peso: 9,5 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Origine: Asia

Number of price list: 86
Code: FRI01878
Model: FB 6+6 LT.
Power: 3 kW (X2) / 230 V
Oil capacity: 6 Lt. (X2)
Weight: 9,5 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Origin: Asia



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**

Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FBR 7 LT

Numero listino: 87

Codice FRI01879

Modello: FBR 7 LT.

Potenza: 3,25 kW / 230 V

Capacità olio: 7 Lt. - Peso: 7 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto per scarico olio

Origine: Asia

Number of price list: 87

Code: FRI01879

Model: FBR 7 LT.

Power: 3,25 kW / 230 V

Oil capacity: 7 Lt. - Weight: 7 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: Asia



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**

Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FBR 7+7 LT

Numero listino: 88

Codice FRI01880

Modello: FBR 7+7 LT.

Potenza: 3,25 kW (X2) / 230 V

Capacità olio: 7 Lt. (X2)

Peso: 11 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto per scarico olio

Origine: Asia

Number of price list: 88

Code: FRI01880

Model: FBR 7+7 LT.

Power: 3,25 kW (X2) / 230 V

Oil capacity: 7 Lt. (X2)

Weight: 11 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: Asia



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**

Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FBR 9 LT

Numero listino: 89

Codice FRI01881

Modello: FBR 9 LT.

Potenza: 3,5 kW / 230 V

Capacità olio: 9 Lt. - Peso: 8 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto per scarico olio

Origine: Asia

Number of price list: 89

Code: FRI01881

Model: FBR 9 LT.

Power: 3,5 kW / 230 V

Oil capacity: 9 Lt. - Weight: 8 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: Asia



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**

Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FBR 9+9 LT

Numero listino: 90

Codice FRI01882

Modello: FBR 9+9 LT.

Potenza: 3,5 kW (X2) / 230 V

Capacità olio: 9 Lt. (X2)

Peso: 13 Kg.

Telaio e vasca in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +190°C

Termostato di sicurezza (+240°C)

Rubinetto per scarico olio

Origine: Asia

Number of price list: 90

Code: FRI01882

Model: FBR 9+9 LT.

Power: 3,5 kW (X2) / 230 V

Oil capacity: 9 Lt. (X2)

Weight: 13 Kg.


Body and bowl in stainless steel

Temperature +50°C ~ +190°C

Security thermostat (+240°C)

Faucet for oil discharge

Origin: Asia



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**


Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FBR 13 LT

Numero listino: 91
Codice FRI01883
Modello: FBR 13 LT.
Potenza: 5 kW / 230 V
Capacità olio: 13 Lt. - Peso: 9 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Rubinetto per scarico olio
Origine: Asia

Number of price list: 91

Code: FRI01883
Model: FBR 13 LT.
Power: 5 kW / 230 V
Oil capacity: 13 Lt. - Weight: 9 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Faucet for oil discharge
Origin: Asia



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**


Friggitrice elettrica ■ Electric deep fryer

FBR 13+13 LT

Numero listino: 92
Codice FRI01884
Modello: FBR 13+13 LT.
Potenza: 5 kW (X2) / 230 V
Capacità olio: 13 Lt. (X2)
Peso: 15 Kg.
Telaio e vasca in acciaio inox
Temperatura +50°C ~ +190°C
Termostato di sicurezza (+240°C)
Rubinetto per scarico olio
Origine: Asia

Number of price list: 92

Code: FRI01884
Model: FBR 13+13 LT.
Power: 5 kW (X2) / 230 V
Oil capacity: 13 Lt. (X2)
Weight: 15 Kg.
Body and bowl in stainless steel
Temperature +50°C ~ +190°C
Security thermostat (+240°C)
Faucet for oil discharge
Origin: Asia



**FORNITA CON COPERCHIO
COVER INCLUDED**

Friggitrice a Gas ■ Gas Fryer

FRBG 10 LT

Numero listino: 93

Codice FRI01550

Modello: FRBG 10 LT.

Potenza: 6 kW/h - 5160 Kcal/h - 20472 BTU/h

Capacità olio: 10 Lt. - Peso: 23 Kg.

Telaio in acciaio inox

Bruciatori tubolari in acciaio inox

Controllo automatico della temperatura

Temperatura +120°C ~ +200°C

Limite temperatura (+238°C)

Protezione di sicurezza in caso di spegnimento fiamma

Sistema stand by della fiamma pilota

Accensione ad impulso - Piedini regolabili

Predisposta per più tipi di gas - Origine: Asia

Number of price list: 93

Code FRI01550

Model: FRBG 10 LT.

Power: 6 kW/h - 5160 Kcal/h - 20472 BTU/h

Oil capacity: 10 Lt. - Weight: 23 Kg.

Stainless steel body

Tubular burners in stainless steel

Automatic temperature controller

Temperature range +120°C ~ +200°C

High-limit temperature (+238°C)


Flame failure protection device

Pilot flame standby system

Pulse ignition system - Adjustable foot

Suitable for various gases - Origin: Asia

(Mobile a pag. 68) (Pedestal on pag. 68)



Friggitrice a Gas ■ Gas Fryer

FRBG 10+10 LT

Numero listino: 94

Codice FRI01545

Modello: FRBG 10+10 LT.

Potenza: 6X2kW/h-5160X2Kcal/h-20472X2BTU/h

Capacità olio: 10 Lt. (X2) - Peso: 36 Kg.

Telaio in acciaio inox

Bruciatori tubolari in acciaio inox

Controllo automatico della temperatura

Temperatura +120°C ~ +200°C

Limite temperatura (+238°C)

Protezione di sicurezza in caso di spegnimento fiamma

Sistema stand by della fiamma pilota

Accensione ad impulso - Piedini regolabili

Predisposta per più tipi di gas - Origine: Asia

Number of price list: 94

Code FRI01545

Model: FRBG 10+10 LT.

Power: 6X2kW/h-5160X2Kcal/h-20472X2BTU/h

Oil capacity: 10 Lt. (X2) - Weight: 36 Kg.

Stainless steel body

Tubular burners in stainless steel

Automatic temperature controller

Temperature range +120°C ~ +200°C

High-limit temperature (+238°C)


Flame failure protection device

Pilot flame standby system

Pulse ignition system - Adjustable foot

Suitable for various gases - Origin: Asia

(Mobile a pag. 68) (Pedestal on pag. 68)



Friggitrice a Gas ■ Gas Fryer

FRMG 20 LT

Numero listino: 95

Codice FRI01555

Modello: FRMG 20 LT.

Potenza: 15,5 kW/h - 52886 BTU/h

Capacità olio: 20 Lt.

Peso: 60 Kg.

Telaio in acciaio inox

Bruciatori tubolari in acciaio inox

Controllo automatico della temperatura

Temperatura +120°C ~ +200°C

Limite temperatura (+238°C)

Protezione di sicurezza

in caso di spegnimento fiamma

Sistema stand by della fiamma pilota

Accensione ad impulso

Piedini regolabili

Predisposta per più tipi di gas

Origine: Asia

Number of price list: 95

Code FRI01555

Model: FRMG 20 LT.

Power: 15,5 kW/h - 52886 BTU/h

Oil capacity: 20 Lt.

Weight: 60 Kg.

Stainless steel body

Tubular burners in stainless steel

Automatic temperature controller

Temperature range +120°C ~ +200°C

High-limit temperature (+238°C)

Flame failure protection device


Pilot flame standby system

Pulse ignition system

Adjustable foot

Suitable for various gases

Origin: Asia



Confezionatrice Sottovuoto ■ Vacuum Packing Machine

STV - 38

Numero listino: 96

Codice STV02000 - Modello: STV-38

Potenza: 450 W / 230 V

Potenza pompa: 450 W

Vuoto: 0,15 BAR

Portata pompa: 15 L/M Peso: 9 Kg.

Telaio in acciaio inox

Adatta a qualsiasi tipo di confezionamento alimentare (Salumi, Formaggi, Carni, ecc.)

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 96

Code: STV02000 - Model: STV-38

Power: 450 W / 230 V

Pump power: 450 W

Vacuum: 0,15 BAR

Pump capacity: 15 L/M

Weight: 9 Kg.

Stainless steel body

Suitable to any type of food packaging

(Sausage, Cheese, Meat, etc.)

Origin: European Community



Confezionatrice Sottovuoto ■ Vacuum Packing Machine

STV - 45

Numero listino: 97

Codice STV02001

Modello: STV-45

Potenza: 700 W

Potenza pompa: 700 W / 230 V

Vuoto: 0,15 BAR

Portata pompa: 25 L/M

Peso: 13 Kg.

Telaio in acciaio inox

Adatta a qualsiasi tipo di confezionamento alimentare (Salumi, Formaggi, Carni, ecc.)

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 97

Code: STV02001

Model: STV-45

Power: 700 W

Pump power: 700 W / 230 V

Vacuum: 0,15 BAR

Pump capacity: 25 L/M

Weight: 13 Kg.

Stainless steel body

Suitable to any type of food packaging

(Sausage, Cheese, Meat, etc.)

Origin: European Community



ESPOSITORE BAGNOMARIA DA BANCO ■ BAINMARIE TABLE TOP SHOWCASE

BM 133 - BM 143 - BM 153



BM 133


A: 695 mm
B: 360 mm
C: 330 mm

BM 143

A: 875 mm
B: 360 mm
C: 330 mm

BM 153

A: 1055 mm
B: 360 mm
C: 330 mm



BM 133

Numero listino: 98
Codice BAG01625
Modello: BM 133
Potenza: 1 kW / 230 V
Peso: 15 Kg.
3 Vasche incluse G/N 1/3
Telaio in acciaio inox
Controllo digitale
della temperatura max 90°C
Con rubinetto
Origine: Asia

Number of price list: 98

Code: BAG01625
Model: BM 133
Power: 1 kW / 230 V
Weight: 15 Kg.
3 Pans included G/N 1/3
Stainless steel body
Digital temperature
control max. 90°C
With faucet
Origin: Asia

BM 143

Numero listino: 99
Codice BAG01626
Modello: BM 143
Potenza: 1 kW / 230 V
Peso: 16 Kg.
4 Vasche incluse G/N 1/3
Telaio in acciaio inox
Controllo digitale
della temperatura max 90°C
Con rubinetto
Origine: Asia

Number of price list: 99

Code: BAG01626
Model: BM 143
Power: 1 kW / 230 V
Weight: 16 Kg.
4 Pans included G/N 1/3
Stainless steel body
Digital temperature
control max. 90°C
With faucet
Origin: Asia

BM 153

Numero listino: 100
Codice BAG01627
Modello: BM 153
Potenza: 1,5 kW / 230 V
Peso: 18,5 Kg.
5 Vasche incluse G/N 1/3
Telaio in acciaio inox
Controllo digitale
della temperatura max 90°C
Con rubinetto
Origine: Asia

Number of price list: 100

Code: BAG01627
Model: BM 153
Power: 1,5 kW / 230 V
Weight: 18,5 Kg.
5 Pans included G/N 1/3
Stainless steel body
Digital temperature
control max. 90°C
With faucet
Origin: Asia

ESPOSITORE BAGNOMARIA DA BANCO ■ BAINMARIE TABLE TOP SHOWCASE

BM 103 - BM 104 - BM 105



BM 103


A: 950 mm
B: 415 mm
C: 330 mm

BM 104

A: 1212 mm
B: 415 mm
C: 330 mm

BM 105

A: 1480 mm
B: 415 mm
C: 330 mm



BM 103

Numero listino: 101

Codice BAG01622

Modello: BM 103

Potenza: 1 kW / 230 V

Peso: 17 Kg.

3 Vasche incluse G/N 1/2

Telaio in acciaio inox

Controllo digitale

della temperatura max 90°C

Con rubinetto

Origine: Asia

Number of price list: 101

Code: BAG01622

Model: BM 103

Power: 1kW / 230 V

Weight: 17 Kg.

3 Pans included G/N 1/2

Stainless steel body

Digital temperature

control max. 90°C

With faucet

Origin: Asia

BM 104

Numero listino: 102

Codice BAG01623

Modello: BM 104

Potenza: 1,5 kW / 230 V

Peso: 21 Kg.

4 Vasche incluse G/N 1/2

Telaio in acciaio inox

Controllo digitale

della temperatura max 90°C

Con rubinetto

Origine: Asia

Number of price list: 102

Code: BAG01623

Model: BM 104

Power: 1,5 kW / 230 V

Weight: 21 Kg.

4 Pans included G/N 1/2

Stainless steel body

Digital temperature

control max. 90°C

With faucet

Origin: Asia

BM 105

Numero listino: 103

Codice BAG01624

Modello: BM 105

Potenza: 1,8 kW / 230 V

Peso: 24 Kg.

5 Vasche incluse G/N 1/2

Telaio in acciaio inox

Controllo digitale

della temperatura max 90°C

Con rubinetto

Origine: Asia

Number of price list: 103

Code: BAG01624

Model: BM 105

Power: 1,8 kW / 230 V

Weight: 24 Kg.

5 Pans included G/N 1/2

Stainless steel body

Digital temperature

control max. 90°C

With faucet

Origin: Asia

Bagnomaria G/N ■ Bainmarie G/N


BMH 150

Numero listino: 104

Codice BAG01720
Modello: BMH 150
Potenza: 1,2 kW / 230 V
Dim. interne(mm): 325(L) x 515(P) x 170(H)
Peso: 8 Kg.
Temperatura regolabile max. 90°C
Vasche G/N 1/1 - 2 X 1/2 - 3 X 1/3
Vasche non incluse
Origine: Asia

Number of price list: 104

Code: BAG01720
Model: BMH 150
Power: 1,2 kW / 230 V
Internal dim.(mm): 325(L) x 515(W) x 170(H)
Weight: 8 Kg.
Adjustable temperature max. 90°C
G/N pans 1/1 - 2 X 1/2 - 3 X 1/3
Pans not included
Origin: Asia



Bagnomaria G/N ■ Bainmarie G/N


BMRH 150

Numero listino: 105

Codice BAG01721
Modello: BMRH 150
Potenza: 1,2 kW / 230 V
Dim. interne(mm): 325(L) x 535(P) x 170(H)
Peso: 8 Kg. - Con rubinetto
Vasche non incluse
Origine: Asia

Number of price list: 105

Code: BAG01721
Model: BMRH 150
Power: 1,2 kW / 230 V
Internal dim.(mm): 325(L) x 535(W) x 170(H)
Weight: 8 Kg.
With faucet
Pans not included
Origin: Asia



BAGNOMARIA G/N ■ BAINMARIE G/N

BMRH - 200

Numero listino: 106

Codice BAG01722

Modello: BMRH 200

Potenza: 1,2 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 305(L) x 502(P) x 190(H)

Peso: 10 Kg.

Con rubinetto

Temperatura regolabile max. 90°C

Vasche G/N 1/1 - 2 x 1/2 - 3 x 1/3

Vasche non incluse

Origine: Asia

Number of price list: 106

Code: BAG01722

Model: BMRH 200

Power: 1,2 kW / 230 V

Internal dim.(mm): 305(L) x 502(W) x 190(H)


Weight: 10 Kg. - With faucet

Adjustable temperature max. 90°C

G/N pans 1/1 - 2 x 1/2 - 3 x 1/3

Pans not included

Origin: Asia



BAGNOMARIA G/N ■ BAINMARIE G/N

BM - 7

Numero listino: 107

Codice : BAG01750

Modello: BM7

Potenza: 0,30 Kw 230 V

Temperatura : 0-95 °C

Peso : 6,5 Kg

2 vasche da 3,5 lt cad. separate

Origine: Asia

Number of price list: 107

Code: BAG01750

Model: BM7

Power: 0,30 Kw 230 V


Temperature: 0-95 °C

Weight: 6,5 Kg

2 insert pots each 3,5 lt

separately adjustable

Origin: Asia




Toaster

V 4

Numero listino: 108
Codice TOA01594
Modello: V 4
Potenza: 1,9 - 2,3 kW / 230 V
Peso: 6 Kg.
Funzione timer
Capacità: 4 fette
Telaio in acciaio inox
Origine: Asia

Number of price list: 108
Code: TOA01594
Model: V 4
Power: 1,9 - 2,3 kW / 230 V
Weight: 6 Kg.
Timer function
Capacity: 4 slices
Stainless steel body
Origin: Asia




Toaster

V 6

Numero listino: 109
Codice TOA01595
Modello: V 6
Potenza: 2,7 - 3,3 kW / 230 V
Peso: 8 Kg.
Funzione timer
Capacità: 6 fette
Telaio in acciaio inox
Origine: Asia

Number of price list: 109
Code: TOA01595
Model: V 6
Power: 2,7 - 3,3 kW / 230 V
Weight: 8 Kg.
Timer function
Capacity: 6 slices
Stainless steel body
Origin: Asia



TOASTER

AU-4

Numero listino: 110

Codice TOA01600

Modello: AU4

Potenza: 2,2 kW / 230 V

Peso: 7,9 Kg.

Capacità: 300 fette all'ora

Sensore di controllo tostatura

Uscita automatica della fetta

Origine: Asia

Number of price list: 110

Code: TOA01600

Model: AU4

Power: 2,2 kW / 230 V


Weight: 7,9 Kg.

Capacity: 300 slices per hour

Sensor for control toasting

Automatic exit of the bread

Origin: Asia



TOASTER

AU-6

Numero listino: 111

Codice TOA01605

Modello: AU6

Potenza: 3,3 kW / 230 V

Peso: 12 Kg.

Capacità: 450 fette all'ora

Sensore di controllo tostatura

Uscita automatica della fetta

Origine: Asia

Number of price list: 111

Code: TOA01605

Model: AU6

Power: 3,3 kW / 230 V


Weight: 12 Kg.

Capacity: 450 slices per hour

Sensor for control toasting

Automatic exit of the bread

Origin: Asia



Toaster

A 3

Numero listino: 112

Codice TOA01589 - Modello: A 3

Potenza: 1,7 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 330(L) x 225(P) x 170(H)

Peso: 7 Kg.

Funzione timer

Telaio in acciaio inox 3

Resistenze al quarzo

3 Pinze incluse

Origine: Asia

Number of price list: 112

Code: TOA01589 - Model: A 3

Power: 1,7 kW / 230 V

Internal dim.(mm): 330(L) x 225(W) x 170(H)

Weight: 7 Kg.


Timer function

Stainless steel body

3 Quartz heating elements

3 Clips included

Origin: Asia



Toaster

A 6

Numero listino: 113

Codice TOA01590 - Modello: A 6

Potenza: 2,55 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 330(L) x 225(P) x 340(H)

Peso: 9 Kg.

Funzione timer

Telaio in acciaio inox

Resistenze al quarzo

6 Pinze incluse

Origine: Asia

Number of price list: 113

Code: TOA01590 - Model: A 6

Power: 2,55 kW / 230 V

Internal dim.(mm): 330(L) x 225(W) x 340(H)

Weight: 9 Kg.



Timer function

Stainless steel body

6 Quartz heating elements

6 Clips included

Origin: Asia



Toaster a Nastro ■ Conveyer Toaster

CV 1 - CV 2 - CV 3

Numero listino: 114

Codice TOA01591

Modello: CV 1

Potenza: 1,3 kW / 230 V

Produzione oraria: 150 - 180 fette

Peso: 20 Kg.

Telaio in acciaio inox Velocità regolabile

Cassetto raccogli-briciole

Carica anteriore e/o posteriore

Origine: Asia

Number of price list: 114

Code: TOA01591

Model: CV 1

Power: 1,3 kW / 230 V

Hour production: 150 - 180 slices

Weight: 20 Kg.

Stainless steel body

Variable speed

Crumb tray

Loading up front and/or behind

Origin: Asia

CV 1



CV 2

Numero listino: 115

Codice TOA01592

Modello: CV 2

Potenza: 1,9 kW / 230 V

Produzione oraria: 300 - 350 fette

Peso: 27 Kg.

Telaio in acciaio inox

Velocità regolabile

Cassetto raccogli-briciole

Carica anteriore e/o posteriore

Origine: Asia

Number of price list: 115

Code: TOA01592

Model: CV 2

Power: 1,9 kW / 230 V

Hour production: 300 - 350 slices

Weight: 27 Kg. - Stainless steel body

Variable speed

Crumb tray

Loading up front and/or behind

Origin: Asia

CV 3



Numero listino: 116

Codice TOA01593

Modello: CV 3

Potenza: 2,6 kW / 230 V

Produzione oraria: 450 - 500 fette

Peso: 35 Kg. -

Telaio in acciaio inox

Velocità regolabile

Cassetto raccogli-briciole

Carica anteriore e/o posteriore

Origine: Asia

Number of price list: 116

Code: TOA01593

Model: CV 3

Power: 2,6 kW / 230 V

Hour production: 450 - 500 slices

Weight: 35 Kg.

Stainless steel body

Variable speed

Crumb tray

Loading up front and/or behind

Origin: Asia

CV 1

CV 2

CV 3

A: 285 mm

A: 365 mm

A: 465 mm

B: 430 mm


B: 430 mm

B: 430 mm

C: 410 mm

C: 410 mm

C: 410 mm



PIASTRA SCALDAVIVANDE ■ WARMING TRAY

RDS 500

Numero listino: 117

Codice PIA01800

Modello: RDS - 500

Potenza: 250 W / 230 V

Temperatura: 0°C ~ +95°C

Tasto accensione spegnimento

Peso: 3 Kg.

Telaio in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 117

Code: PIA01800

Model: RDS - 500

Power: 250 W / 230 V

Temperature: 0°C ~ +95°C

Power switch

Weight: 3 Kg.

Stainless steel body

Origin: Asia



PIASTRA SCALDAVIVANDE ■ WARMING TRAY

RDS 900

Numero listino: 118

Codice PIA01801

Modello: RDS - 900

Potenza: 450 W / 230 V

Temperatura: 0°C ~ +95°C

Tasto accensione spegnimento

Peso: 5 Kg.

Telaio in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 118

Code: PIA01801

Model: RDS 900

Power: 450 W / 230 V


Temperature: 0°C ~ +95°C

Power switch

Weight: 5 Kg.

Stainless steel body

Origin: Asia



SALAMANDRA FISSA ■ FIXED SALAMANDER

SA 936

Numero listino: 119

Codice SAL01598

Modello: SA 936

Potenza: 2 kW / 230 V Temperatura: +50°C ~ +300°C

Piano cottura(mm): 450(L) x 250(P)

Peso: 17 Kg.

Telaio in acciaio inox

3 livelli di cottura

Origine: Asia

Number of price list: 119

Code: SAL01598

Model: SA 936

Power: 2 kW / 230 V

Temperature: +50°C ~ +300°C


Cooking surface(mm): 450(L) x 250(W)

Weight: 17 Kg.

Stainless steel body

3 cooking levels

Origin: Asia



SALAMANDRA MOBILE ■ MOVING SALAMANDER

SA 450

Numero listino: 120

Codice SAL01596

Modello: SA 450

Potenza: 2,8 kW / 230 V

Temperatura: +50°C ~ +300°C

Piano cottura(mm): 445(L) x 325(P)

Peso: 37 Kg.

Telaio in acciaio inox

Origine : Asia

Number of price list: 120

Code: SAL01596

Model: SA 450

Power: 2,8 kW / 230 V


Temperature: +50°C ~ +300°C

Cooking surface(mm): 445(L) x 325(W)

Weight: 37 Kg.

Stainless steel body

Origin: Asia



SALAMANDRA MOBILE ■ MOVING SALAMANDER

SA 600

Numero listino: 121

Codice SAL01597

Modello: SA 600

Potenza: 4 kW / 230 V

Temperatura: +50°C ~ +300°C

2 termostati separati

Piano cottura(mm): 557(L) x 325(P)

Peso: 49 Kg.

Telaio in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 121

Code: SAL01597

Model: SA 600

Power: 4 kW / 230 V

Temperature: +50°C ~ +300°C


2 separate thermostat

Cooking surface(mm): 557(L) x 325(W)

Weight: 49 Kg.

Stainless steel body

Origin: Asia



CUOCI WURSTEL ■ WURSTEL WARMER

R 5 - R 7

Numero listino: 122

Codice ROL01643

Modello: R 5

Potenza: 600 W / 230 V

Numero rulli: 5

Peso: 7 Kg.

Telaio in acciaio inox

Rulli in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +250°C

Origine: Asia

Number of price list: 122

Code: ROL01643

Model: R 5

Power: 600 W / 230 V

Number Rolls: 5

Weight: 7 Kg.

Stainless steel body

Stainless steel rolls

Temperature +50°C ~ +250°C

Origin: Asia



Numero listino: 123

Codice ROL01644 Modello: R 7

Potenza: 650 W / 230 V Numero rulli: 7

Peso: 9 Kg.

Telaio in acciaio inox

Rulli in acciaio inox Temperatura +50°C ~ +250°C

Origine: Asia

Number of price list: 123

Code: ROL01644

Model: R 7


Power: 650 W / 230 V Number Rolls: 7

Weight: 9 Kg.

Stainless steel body Stainless steel rolls Temperature +50°C ~ +250°C

Origin: Asia

R5	R7
A: 580	A: 580
B: 225	B: 330
C: 230	C: 230



TOASTER

CC 2

Numero listino: 124

Codice: HOT01500

Potenza: 0,45 Kw 230 V

Dimensioni: 347x306x375 mm

Corpo e vasca per acqua in acciaio inox

2 punzoni in alluminio,

cilindro in vetro con coperchio in acciaio inox.

Number of price list: 124

Code: HOT01500


Power: 0,45 Kw 230 V

Dimensions: 347x306x375 mm

Body and bowl for water in stainless steel

2 punches in aluminum,

glass cylinder with top cover in stainless steel.



TOASTER

CC 4

Numero listino: 125

Codice: HOT01505

Potenza: 0,9 Kw 230 V

Dimensioni: 486x345x430 mm

Corpo e vasca per acqua in acciaio inox

4 punzoni in alluminio,

cilindro in vetro con coperchio

in acciaio inox.

Number of price list: 125

Code: HOT01505

Power: 0,9 Kw 230 V


Dimensions: 486x345x430 mm

Body and bowl for water in stainless steel

4 punches in aluminum,

glass cylinder with top cover

in stainless steel



PIASTRA SINGOLA ■ SINGLE GRILL

R 1

Numero listino: 126

Codice PIA01599 - Modello: R 1

Potenza: 1,8 kW / 230 V

Piano cottura: 220(L) x 230(P)

Peso: 13 Kg.

Telaio in acciaio inox Temperatura +50°C ~ +300°C

Rigata sopra - Rigata sotto

Origine: Asia

Number of price list: 126

Code: PIA01599 - Model: R 1

Power: 1,8 kW / 230 V

Cooking surface: 220(L) x 230(W)

Weight: 13 Kg.

Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate ribbed - Bottom plate ribbed

Origin: Asia



**Piastra in ghisa
Cast iron plate**

PIASTRA SINGOLA ■ SINGLE GRILL

L 1

Numero listino: 127

Codice PIA01600 - Modello: L 1

Potenza: 1,8 kW / 230 V

Piano cottura: 220(L) x 230(P)

Peso: 13 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Liscia sopra - Liscia sotto

Origine: Asia

Number of price list: 127

Code: PIA01600 - Model: L 1

Power: 1,8 kW / 230 V

Cooking surface: 220(L) x 230(W)


Weight: 13 Kg.

Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate flat - Bottom plate flat

Origin: Asia



**Piastra in ghisa
Cast iron plate**

PIASTRA SINGOLA ■ MEDIA MEDIUM SINGLE GRILL

RM 1

Numero listino: 128

Codice PIA01602 Modello: RM 1

Potenza: 2,2 kW / 230 V

Piano cottura: 340(L) x 230(P)

Peso: 16 Kg. Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Rigata sopra - Rigata sotto

Origine: Asia

Number of price list: 128

Code: PIA01602 Model: RM 1

Power: 2,2 kW / 230 V

Cooking surface: 340(L) x 230(W)

Weight: 16 Kg.

Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate ribbed - Bottom plate ribbed

Origin: Asia



**Piastra in ghisa
Cast iron plate**

PIASTRA SINGOLA ■ MEDIA MEDIUM SINGLE GRILL

LM 1

Numero listino: 129

Codice PIA01603

Modello: LM 1

Potenza: 2,2 kW / 230 V

Piano cottura: 340(L) x 230(P)

Peso: 16 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Liscia sopra - Liscia sotto

Origine: Asia

Number of price list: 129

Code: PIA01603

Model: LM 1

Power: 2,2 kW / 230 V

Cooking surface: 340(L) x 230(W)

Weight: 16 Kg.

Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate flat - Bottom plate flat

Origin: Asia



**Piastra in ghisa
Cast iron plate**

PIASTRA DOPPIA ■ DOUBLE GRILL

R 2

Numero listino: 130

Codice PIA01886 - Modello: R 2

Potenza: 1,8 kW (X2) / 230 V

Piano cottura: 475(L) x 230(P)

Peso: 27 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Rigata sopra - Rigata sotto

2 termostati separati

Origine: Asia

Number of price list: 130

Code: PIA01886 - Model: R 2

Power: 1,8 kW (X2) / 230 V

Cooking surface: 475(L) x 230(W)

Weight: 27 Kg.

Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate ribbed - Bottom plate ribbed

2 separate thermostats

Origin: Asia



**Piastra in ghisa
Cast iron plate**

PIASTRA DOPPIA ■ DOUBLE GRILL

L 2

Numero listino: 131

Codice PIA01601 - Modello: L 2

Potenza: 1,8 kW (X2) / 230 V

Piano cottura: 475(L) x 230(P)

Peso: 27 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Liscia sopra - Liscia sotto

2 termostati separati

Origine: Asia

Number of price list: 131

Code: PIA01601 - Model: L 2

Power: 1,8 kW (X2) / 230 V

Cooking surface: 475(L) x 230(W)

Weight: 27 Kg.


Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate flat - Bottom plate flat

2 separate thermostats

Origin: Asia



**Piastra in ghisa
Cast iron plate**

PIASTRA DOPPIA ■ DOUBLE GRILL

R 2 L 2

Numero listino: 132

Codice PIA01607 - Modello: R 2 L 2

Potenza: 1,8 kW (X2) / 230 V

Piano cottura: 475(L) x 230(P)

Peso: 27 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Rigata sinistra - Liscia destra

2 termostati separati

Origine: Asia

Number of price list: 132

Code: PIA01607 - Model: R 2 L 2

Power: 1,8 kW (X2) / 230 V

Cooking surface: 475(L) x 230(W)

Weight: 27 Kg.


Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Left plate ribbed - Right plate flat

2 separate thermostats

Origin: Asia



**Piastra in ghisa
Cast iron plate**

PIASTRA DOPPIA ■ DOUBLE GRILL

RL 2

Numero listino: 133

Codice PIA01606 - Modello: RL 2

Potenza: 1,8 kW (X2) / 230 V

Piano cottura: 475(L) x 230(P)

Peso: 27 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Rigata sopra - Liscia sotto

2 termostati separati

Origine: Asia

Number of price list: 133

Code: PIA01606 - Model: RL 2

Power: 1,8 kW (X2) / 230 V

Cooking surface: 475(L) x 230(W)

Weight: 27 Kg.


Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate ribbed - Bottom plate flat

2 separate thermostats

Origin: Asia



**Piastra in ghisa
Cast iron plate**

PIASTRA MEDIA DOPPIA ■ DOUBLE MEDIUM GRILL

RM 2

Numero listino: 134

Codice PIA01604

Modello: RM 2

Potenza: 2,2 kW (X2) / 230 V

Piano cottura: 340(L) x 230(P)

Peso: 38 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Rigata sopra - Rigata sotto

2 termostati separati

Origine: Asia

Number of price list: 134

Code: PIA01604

Model: RM 2

Power: 2,2 kW (X2) / 230 V

Cooking surface: 340(L) x 230(W)

Weight: 38 Kg.


Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Bottom plate ribbed - Top plate ribbed

2 separate thermostats

Origin: Asia



Piastra in ghisa
Cast iron plate

PIASTRA MEDIA DOPPIA ■ DOUBLE MEDIUM GRILL

LM 2

Numero listino: 135

Codice PIA01605 - Modello: LM 2

Potenza: 2,2 kW (X2) / 230 V

Piano cottura: 340(L) x 230(P)

Peso: 38 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Liscia sopra - Liscia sotto

2 termostati separati

Origine: Asia

Number of price list: 135

Code: PIA01605 - Model: LM 2

Power: 2,2 kW (X2) / 230 V

Cooking surface: 340(L) x 230(W)

Weight: 38 Kg.


Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate flat - Bottom plate flat

2 separate thermostats

Origin: Asia



Piastra in ghisa
Cast iron plate

PIASTRA VETROCERAMICA SINGOLA ■ VETROCERAMIC SINGLE GRILL

VCL 1

Numero listino: 136

Codice PIA03182

Modello: VCL1

Potenza: 1,6 kW / 230 V

Piano cottura: 250(L) x 250(P)

Peso: 10,50 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +320°C

Liscia sopra - Liscia sotto

Origine: Asia

Number of price list: 136

Code: PIA03182

Model: VCL1

Power: 1,6 kW / 230 V

Cooking surface: 250(L) x 250(W)


Weight: 10,50 Kg.

Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +320°C

Top plate flat - Bottom plate flat

Origin: Asia



**Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate**

PIASTRA VETROCERAMICA SINGOLA ■ VETROCERAMIC SINGLE GRILL

VCRL 1

Numero listino: 137

Codice PIA03179

Modello: VCRL1

Potenza: 1,6 kW / 230 V

Piano cottura: 250(L) x 250(P)

Peso: 10,50 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +320°C

Rigata sopra - Liscia sotto

Origine: Asia

Number of price list: 137

Code: PIA03179

Model: VCRL1

Power: 1,6 kW / 230 V

Cooking surface: 250(L) x 250(W)


Weight: 10,50 Kg.

Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +320°C

Top plate ribbed - Bottom plate flat

Origin: Asia



**Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate**

PIASTRA VETROCERAMICA SINGOLA ■ VETROCERAMIC SINGLE GRILL

SLR

Numero listino: 138

Codice PIA03169 - Modello: SLR

Potenza: 1,7 kW / 230 V

Piano cottura: 270(L) x 300(P)

Peso: 17 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Rigata sopra - Liscia sotto

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 138

Code: PIA03169 - Model: SLR

Power: 1,7 kW / 230 V

Cooking surface: 270(L) x 300(W)


Weight: 17 Kg.

Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate ribbed - Bottom plate flat

Origin: European Community



**Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate**

PIASTRA VETROCERAMICA SINGOLA ■ VETROCERAMIC SINGLE GRILL

SLL

Numero listino: 139

Codice PIA03168

Modello: SLL

Potenza: 1,7 kW / 230 V

Piano cottura: 270(L) x 300(P)

Peso: 17 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Liscia sopra - Liscia sotto

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 139

Code: PIA03168

Model: SLL

Power: 1,7 kW / 230 V

Cooking surface: 270(L) x 300(W)


Weight: 17 Kg.

Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate flat - Bottom plate flat

Origin: European Community



**Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate**

PIASTRA VETROCERAMICA MEDIA ■ VETROCERAMIC MEDIUM GRILL

MLR

Numero listino: 140

Codice PIA03171

Modello: MLR

Potenza: 2 kW / 230 V

Piano cottura: 400(L) x 300(P)

Peso: 23 Kg.

Telaio in acciaio inox T

temperatura +50°C ~ +300°C

Rigata sopra - Liscia sotto

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 140

Code: PIA03171

Model: MLR

Power: 2 kW / 230 V

Cooking surface: 400(L) x 300(W)

Weight: 23 Kg.

Stainless steel body


Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate ribbed - Bottom plate flat

Origin: European Community



**Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate**



PIASTRA VETROCERAMICA MEDIA ■ VETROCERAMIC MEDIUM GRILL

MLL

Numero listino: 141

Codice PIA03170

Modello: MLL

Potenza: 2 kW / 230 V

Piano cottura: 400(L) x 300(P)

Peso: 23 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Liscia sopra - Liscia sotto

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 141

Code: PIA03170

Model: MLL

Power: 2 kW / 230 V

Cooking surface: 400(L) x 300(W)

Weight: 23 Kg.

Stainless steel body


Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate flat - Bottom plate flat

Origin: European Community



**Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate**



PIASTRA VETROCERAMICA DOPPIA ■ VETROCERAMIC DOUBLE GRILL

DLR

Numero listino: 142

Codice PIA03173 - Modello: DLR

Potenza: 3,4 kW / 400V

Piano cottura: 550(L) x 300(P)

Peso: 33 Kg.

Telaio in acciaio inox Temperatura +50°C ~ +300°C

Rigata sopra - Liscia sotto

2 Termostati separati

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 142

Code: PIA03173 - Model: DLR

Power: 3,4 kW / 400V

Cooking surface: 550(L) x 300(W)

Weight: 33 Kg.

Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate ribbed - Bottom plate flat

2 Separate thermostats

Origin: European Community



**Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate**



PIASTRA VETROCERAMICA DOPPIA ■ VETROCERAMIC DOUBLE GRILL

DLL

Numero listino: 143

Codice PIA03172

Modello: DLL

Potenza: 3,4 kW / 400V

Piano cottura: 550(L) x 300(P) Peso: 33 Kg.

Telaio in acciaio inox Temperatura +50°C ~ +300°C

Liscia sopra - Liscia sotto

2 Termostati separati

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 143

Code: PIA03172

Model: DLL

Power: 3,4 kW / 400V

Cooking surface: 550(L) x 300(W) Weight: 33 Kg.

Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Top plate flat - Bottom plate flat

2 Separate thermostats

Origin: European Community



**Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate**



GRIGLIA VETROCERAMICA ■ VETROCERAMIC FRY TOP

FTV

Numero listino: 144

Codice PIA03174

Modello: FTV

Potenza: 1,7 kW / 230 V

Piano cottura: 550(L) x 300(P)

Peso: 13 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Piano di cottura liscio

2 Termostati separati

Origine: Comunità europea

Number of price list: 144

Code: PIA03174

Model: FTV

Power: 1,7 kW / 230 V

Cooking surface: 550(L) x 300(W)

Weight: 13 Kg.


Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Cooking surface flat

2 Separate thermostats

Origin: European community



**Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate**

PIASTRA A INDUZIONE ■ INDUCTION COOKER

IND 350S

Numero listino: 145

Codice PIA01610

Modello: IND 350S

Potenza: 0,5 - 3,5 kW / 230 V

Piano di cottura(mm): 285(L) x 285(P)

Peso: 8 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piano di cottura in vetroceramica

Temperatura +60°C ~ +240°C (10 livelli)

Timer con display (0 ~ 180 Minuti)

Origine: Asia

Number of price list: 145

Code: PIA01610

Model: IND 350S

Power: 0,5 - 3,5 kW / 230 V

Cooking surface(mm): 285(L) x 285(P)

Weight: 8 Kg.


Stainless steel body

Vetroceramic plate

Temperature +60°C ~ +240°C (10 levels)

Timer led display (0 ~ 180 Minutes)

Origin: Asia



**Piastra in vetroceramica
Vetroceramic plate**

GRIGLIA ELETTRICA ■ ELECTRIC FRY TOP

LES 30

Numero listino: 146
Codice GRL01611
Modello: LES 30
Potenza: 3 kW / 230 V
Piano di cottura(mm): 325(L) x 480(P)
Peso: 28 Kg.
Telaio in acciaio inox
Piastra in ghisa sabbiata
Temperatura +50°C ~ +300°C
Piano di cottura liscio
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 146
Code: GRL01611
Model: LES 30
Power: 3 kW / 230 V
Cooking surface(mm): 325(L) x 480(W)
Weight: 28 Kg.
Stainless steel body
Cast iron plate
Temperature +50°C ~ +300°C
Cooking surface flat
Origin: European Community




**Piastra in ghisa sabbiata
Cast iron plate**

GRIGLIA ELETTRICA ■ ELECTRIC FRY TOP

RES 30

Numero listino: 147
Codice GRL01612
Modello: RES 30
Potenza: 3 kW / 230 V
Piano di cottura(mm): 325(L) x 480(P)
Peso: 28 Kg.
Telaio in acciaio inox
Piastra in ghisa sabbiata
Temperatura +50°C ~ +300°C
Piano di cottura rigato
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 147
Code: GRL01612
Model: RES 30
Power: 3 kW / 230 V
Cooking surface(mm): 325(L) x 480(W)
Weight: 28 Kg.
Stainless steel body
Cast iron plate
Temperature +50°C ~ +300°C
Cooking surface ribbed
Origin: European Community



**Piastra in ghisa sabbiata
Cast iron plate**

GRIGLIA ELETTRICA ■ ELECTRIC FRY TOP

LED 60

Numero listino: 148

Codice GRL01613

Modello: LED 60

Potenza: 3 kW (X2) / 400 V

Piano di cottura(mm): 650(L) x 480(P)

Peso: 50 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra in ghisa sabbiata

Temperatura +50°C ~ +300°C

Piano di cottura liscio

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 148

Code: GRL01613

Model: LED 60

Power: 3 kW (X2) / 400 V

Cooking surface(mm): 650(L) x 480(W)

Weight: 50 Kg.

Stainless steel body

Cast iron plate

Temperature +50°C ~ +300°C

Cooking surface flat

Origin: European Community



**Piastra in ghisa sabbiata
Cast iron plate**



GRIGLIA ELETTRICA ■ ELECTRIC FRY TOP

LRED 60

Numero listino: 149

Codice GRL01614

Modello: LRED 60

Potenza: 3 kW (X2) / 400 V

Piano di cottura(mm): 650(L) x 480(P)

Peso: 50 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra in ghisa sabbiata

Temperatura +50°C ~ +300°C

Piano di cottura 1/2 liscio - 1/2 rigato

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 149

Code: GRL01614

Model: LRED 60

Power: 3 kW (X2) / 400 V

Cooking surface(mm): 650(L) x 480(W)

Weight: 50 Kg.

Stainless steel body

Cast iron plate

Temperature +50°C ~ +300°C

Cooking surface 1/2 flat - 1/2 ribbed

Origin: European Community



**Piastra in ghisa sabbiata
Cast iron plate**



GRIGLIA A GAS ■ GAS FRY TOP

LGS 30

Numero listino: 150

Codice GRL01615 - Modello: LGS 30
 Potenza: 4 kW/h - 3440 Kcal/h - 13656 BTU/h
 Piano di cottura(mm): 325(L) x 480(P)
 Peso: 30 Kg. Telaio in acciaio inox
 Piastra in ghisa sabbiata
 Temperatura +50°C ~ +300°C
 Piano di cottura liscio
 Origine: Comunità Europea
 Montati ugelli per GPL
 Kit ugelli per metano nell'imballo

Number of price list: 150

Code: GRL01615 - Model: LGS 30
 Power: 4 kW/h - 3440 Kcal/h - 13656 BTU/h
 Cooking surface(mm): 325(L) x 480(W)
 Weight: 30 Kg. Stainless steel body
 Cast iron plate
 Temperature +50°C ~ +300°C
 Cooking surface flat
 Origin: European Community
 Mounted nozzles for GPL
 Kit nozzles for methane in packaging



**Piastra in ghisa sabbiata
 Cast iron plate**

GRIGLIA A GAS ■ GAS FRY TOP

RGS 30

Numero listino: 151

Codice GRL01616 - Modello: RGS 30
 Potenza: 4 kW/h - 3440 Kcal/h - 13656 BTU/h
 Piano di cottura(mm): 325(L) x 480(P)
 Peso: 30 Kg.
 Telaio in acciaio inox
 Piastra in ghisa sabbiata
 Temperatura +50°C ~ +300°C
 Piano di cottura rigato
 Origine: Comunità Europea
 Montati ugelli per GPL
 Kit ugelli per metano nell'imballo

Number of price list: 151

Code: GRL01616 - Model: RGS 30
 Power: 4 kW/h - 3440 Kcal/h - 13656 BTU/h
 Cooking surface(mm): 325(L) x 480(W)
 Weight: 30 Kg.
 Stainless steel body
 Cast iron plate
 Temperature +50°C ~ +300°C
 Cooking surface ribbed
 Origin: European Community
 Mounted nozzles for GPL
 Kit nozzles for methane in packaging



**Piastra in ghisa sabbiata
 Cast iron plate**

GRIGLIA A GAS ■ GAS FRY TOP

LGD 60

Numero listino: 152

Codice GRL01617

Modello: LGD 60

Potenza: 8 kW/h - 6880 Kcal/h - 27312 BTU/h

Piano di cottura(mm): 650(L) x 480(P)

Peso: 55 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra in ghisa sabbiata

Temperatura +50°C ~ +300°C

Piano di cottura liscio

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 152

Code: GRL01617

Model: LGD 60

Power: 8 kW/h - 6880 Kcal/h - 27312 BTU/h

Cooking surface(mm): 650(L) x 480(W)

Weight: 55 Kg.

Stainless steel body Cast iron plate

Temperature +50°C ~ +300°C

Cooking surface flat

Origin: European Community



**Piastra in ghisa sabbiata
Cast iron plate**



GRIGLIA A GAS ■ GAS FRY TOP

LRGD 60

Numero listino: 153

Codice GRL01618

Modello: LRGD 60

Potenza: 8 kW/h - 6880 Kcal/h - 27312 BTU/h

Piano di cottura(mm): 650(L) x 480(P)

Peso: 55 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra in ghisa sabbiata

Temperatura +50°C ~ +300°C

Piano di cottura 1/2 liscio - 1/2 rigato

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 153

Code: GRL01618

Model: LRGD 60

Power: 8 kW/h - 6880 Kcal/h - 27312 BTU/h

Cooking surface(mm): 650(L) x 480(W)

Weight: 55 Kg.

Stainless steel body

Cast iron plate

Temperature +50°C ~ +300°C

Cooking surface 1/2 flat - 1/2 ribbed

Origin: European Community



**Piastra in ghisa sabbiata
Cast iron plate**



GRIGLIA ELETTRICA ■ ELECTRIC FRY TOP

GHN - 55 R

Numero listino: 154

Codice GRI01833

Modello: GHN-55 R

Potenza: 3,4 kW / 230 V

Piano di cottura(mm): 550(L) x 350 (P)

Peso: 28 Kg.

Telaio in acciaio inox - Piastra cromata

temperatura +50°C ~ +270°C

Piano di cottura rigato

Origine: Asia

Number of price list: 154

Code: GRI01833

Model: GHN-55 R

Power: 3,4 kW / 230 V

Cooking surface(mm): 550(L) x 350(P)


Weight: 28 Kg.

Body in stainless steel - Chrome plate

Temperature +50°C ~ +270°C

Cooking surface ribbed

Origin: Asia



**Piastra cromata
Chrome plate**

GRIGLIA ELETTRICA ■ ELECTRIC FRY TOP

GHN - 55 L

Numero listino: 155

Codice GRI01900

Modello: GHN-55 L

Potenza: 3 kW / 230 V

Piano di cottura(mm): 550(L) x 350(P)

Peso: 23 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra cromata

Temperatura +50°C ~ +270°C

Piano di cottura liscio

Origine: Asia

Number of price list: 155

Code: GRI01900

Model: GHN-55 L

Power: 3 kW / 230 V

Cooking surface(mm): 550(L) x 350(W)

Weight: 23 Kg.


Body in stainless steel

Chrome plate

Temperature +50°C ~ +270°C

Cooking surface flat

Origin: Asia



**Piastra cromata
Chrome plate**

GRIGLIA ELETTRICA ■ ELECTRIC FRY TOP

GHN 75L - GHN 75R

Numero listino: 156-156a

Codice GRI01901 - GRI01834

Modello: GHN 75 L - GHN 75 R

Potenza: 4,4 kW / 230 V

Piano di cottura(mm): 735(L) x 400(P)

Peso: 31 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra cromata

Temperatura +50°C ~ +270°C

Piano di cottura liscio - Piano di cottura rigato

Origine: Asia

Number of price list: 156-156a

Code: GRI01901 - GRI01834

Model: GHN 75 L - GHN 75 R

Power: 4,4 kW / 230 V

Cooking surface(mm): 735(L) x 400(W)

Weight: 31 Kg.

Body in stainless steel


Chrome plate

Temperature +50°C ~ +270°C

Cooking surface flat - Cooking surface ribbed

Origin: Asia

**Piastra cromata
Chrome plate**



GRIGLIA ELETTRICA ■ ELECTRIC FRY TOP

GHN - 75 RL

Numero listino: 157

Codice GRI01841

Modello: GHN-75 RL

Potenza: 4,4 kW / 230 V

Piano di cottura(mm): 735(L) x 400(P)

Peso: 31 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piastra cromata

Temperatura +50°C ~ +270°C

Piano di cottura 1/2 liscio - 1/2 rigato

Origine: Asia

Number of price list: 157

Code: GRI01841

Model: GHN-75 RL

Power: 4,4 kW / 230 V

Cooking surface(mm): 735(L) x 400(W)

Weight: 31 Kg.

Stainless steel body


Chrome plate

Temperature +50°C ~ +270°C

Cooking surface 1/2 flat - 1/2 ribbed

Origin: Asia

**Piastra cromata
Chrome plate**



MACCHINA PER CREPES ■ CREPES MAKER

DE - 1A

Numero listino: 158
Codice PIA03187
Modello: DE-1A
Potenza: 3 kW / 230 V
Piano cottura(mm): 400(Ø)
Peso: 18 Kg.
Telaio in acciaio inox
Piastra Teflonata
Temperatura +30°C ~ +300°C
1 spatola in legno compresa
Origine: Asia

Number of price list: 158

Code: PIA03187
Model: DE-1A
Power: 3 kW / 230 V
Cooking dimensions(mm): 400(Ø)
Weight: 18 Kg.
Stainless steel body
Non-stick coating plate
Temperature +30°C ~ +300°C
1 wooden rake included
Origin: Asia




MACCHINA PER CREPES ■ CREPES MAKER

DE - 1

Numero listino: 159
Codice PIA03185
Modello: DE-1
Potenza: 3 kW / 230 V
Piano di cottura(mm): 400(Ø)
Peso: 23 Kg.
Telaio in acciaio inox Piastra teflonata
Temperatura +30°C ~ +300°C
1 spatola in legno compresa
Origine: Asia

Number of price list: 159

Code: PIA03185
Model: DE-1
Power: 3 kW / 230 V
Cooking surface(mm): 400(Ø)
Weight: 23 Kg.
Stainless steel body
Non-stick coating plate
Temperature +30°C ~ +300°C
1 wooden rake included
Origin: Asia



MACCHINA PER CREPES ■ CREPES MAKER

DE- 2

Numero listino: 160

Codice PIA03186

Modello: DE-2

Potenza: 3 kW (X2) / 230 V

Piano cottura(mm): 400(Ø) X2

Peso: 42 Kg.

Telaio in acciaio inox Piastra teflonata

Temperatura +30°C ~ +300°C

2 spatole in legno comprese

Origin: Asia

Number of price list: 160

Code: PIA03186

Model: DE-2

Power: 3 kW (X2) / 230 V

Cooking surface(mm): 400(Ø) X2

Weight: 42 Kg.


Stainless steel body

Non-stick coating plate

Temperature +30°C ~ +300°C

2 wooden rakes included

Origin: Asia



FORNO PER PIZZA ■ PIZZA OVEN

PO-1

Numero listino: 161

Codice FOR01675

Modello: PO 1

Potenza: 2 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 410(L) x 365(P) x 90(H)

Peso: 19 Kg.

Telaio in acciaio inox

Temperatura +50°C ~ +300°C

Timer: 0 - 15 min.

Capacità: 1 pizza (Ø 300mm)

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 161

Code: FOR01675

Model: PO 1

Power: 2 kW / 230 V

Internal dim.(mm): 410(L) x 365(W) x 90(H)

Weight: 19 Kg.


Stainless steel body

Temperature +50°C ~ +300°C

Timer: 0 - 15 min.

Capacity: 1 pizza (Ø 300mm)

Origin: European Community



FORNO PER PIZZA ■ PIZZA OVEN

FOR - 1+1

Numero listino: 162

Codice FOR01929 - Modello: FOR-1+1P

Potenza: 3 kW / 230 V

Dim. int.(mm): 400(L) x 400(P) x 110(H)

Peso: 38 Kg.

Telaio in acciaio inox

Piano di cottura con pietra refrattaria

3 termostati separati

Temperatura Max. 320/330°C

Capacità: 2 pizze (Ø 300mm)

Origine: Asia

Number of price list: 162

Code: FOR01929 - Model: FOR-1+1P

Power: 3 kW / 230 V

Internal dim.(mm): 400(L) x 400(W) x 110(H)

Weight: 38 Kg.

Stainless steel body


Cooking surface with refractory stone

3 separated thermostats

Temperature Max. 320/330°C

Capacity: 2 pizzas (Ø 300mm)

Origin: Asia



FORNO PER PIZZA ■ PIZZA OVEN

FOR - 4P 230V

Numero listino: 163

Codice FOR01930 - Modello: FOR-4P

Potenza: 4,5 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 660(L) x 660(P) x 135(H) P

eso: 100 Kg.

Telaio in lamiera verniciata

Piano di cottura con pietra refrattaria

2 termostati separati

Illuminazione interna

Temperatura Max. 320/330°C

Capacità: 4 pizze (Ø 300mm)

Origine: Asia

Number of price list: 163

Code: FOR01930

Model: FOR-4P

Power: 4,5 kW / 230 V

Internal dim.(mm): 660(L) x 660(W) X 135(H)

Weight: 100 Kg.

Painted sheet body

Cooking surface with refractory stone


2 separated thermostats

Internal lighting

Temperature Max. 320/330°C

Capacity: 4 pizzas (Ø 300mm)

Origin: Asia



FORNO PER PIZZA ■ PIZZA OVEN

FOR-4P(400V)

Numero listino: 164

Codice FOR01931 - Modello: FOR-4P

Potenza: 4,5 kW / 400 V

Dim. interne(mm): 660(L) x 660(P) x 135(H)

Peso: 100 Kg.

Telaio in lamiera verniciata

Piano di cottura con pietra refrattaria

2 termostati separati

Illuminazione interna

Temperatura Max. 320/330°C

Capacità: 4 pizze (Ø 300mm)

Origine: Asia



Number of price list: 164

Code: FOR01931 - Model: FOR-4P

Power: 4,5 kW / 400 V

Internal dim.(mm): 660(L) x 660(W) x 135(H)

Weight: 100 Kg.

Painted sheet body

Cooking surface with refractory stone


2 separated thermostats

Internal lighting

Temperature Max. 320/330°C

Capacity: 4 pizzas (Ø 300mm)

Origin: Asia



FORNO PER PIZZA ■ PIZZA OVEN

FOR - 6P

Numero listino: 165

Codice FOR01932

Modello: FOR-6P

Potenza: 6,9 kW / 400 V

Dim. interne(mm): 660(L) x 990(P) x 135(H)

Peso: 119 Kg. - Telaio in lamiera verniciata

Piano di cottura con pietra refrattaria

2 termostati separati

Illuminazione interna

Temperatura Max. 320/330°C

Capacità: 6 pizze (Ø 300mm)

Origine: Asia



Number of price list: 165

Code: FOR01932

Model: FOR-6P

Power: 6,9 kW / 400 V

Internal dim.(mm): 660(L) x 990(W) x 135(H)

Weight: 119 Kg. - Painted sheet body

Cooking surface with refractory stone


2 separated thermostats

Internal lighting

Temperature Max. 320/330°C

Capacity: 6 pizzas (Ø 300mm)

Origin: Asia



FORNO PER PIZZA ■ PIZZA OVEN

FOR - 4+4P

Numero listino: 166

Codice FOR01933 - Modello: FOR-4+4P

Potenza: 9 kW / 400 V

Dim. interne(mm): 660(L) x 660(P) x 135(H) X2

Peso: 135 Kg.

Telaio in lamiera verniciata

Piano di cottura con pietra refrattaria

4 termostati separati

Illuminazione interna

Temperatura Max. 320/330°C

Capacità: 8 pizze (Ø 300mm)

Origin: Asia

Number of price list: 166

Code: FOR01933 - Model: FOR-4+4P

Power: 9 kW / 400 V

Internal dim.(mm): 660(L) x 660(W) x 135(H) X2

Weight: 135 Kg.

Painted sheet body

Cooking surface with refractory stone


4 separated thermostats

Internal lighting

Temperature Max. 320/330°C

Capacity: 8 pizzas (Ø 300mm)

Origin: Asia



FORNO PER PIZZA ■ PIZZA OVEN

FOR - 6+6P

Numero listino: 167

Codice FOR01934

Modello: FOR-6+6P

Potenza: 13,8 kW / 400 V

Dim. int.(mm): 660(L) x 990(P) x 135(H) X2

Peso: 217 Kg.

Telaio in lamiera verniciata

Piano di cottura con pietra refrattaria

4 termostati separati - Illuminazione interna

Temperatura Max. 320/330°C

Capacità: 12 pizze (Ø 300mm)

Origine: Asia

Number of price list: 167

Code: FOR01934

Model: FOR-6+6P

Power: 13,8 kW / 400 V

Internal dim.(mm): 660(L) x 990(W) x 135(H) X2

Weight: 217 Kg.

Painted sheet body


Cooking surface with refractory stone

4 separated thermostats - Internal lighting

Temperature Max. 320/330°C

Capacity: 12 pizzas (Ø 300mm)

Origin: Asia



PIEDESTALLO PER FORNO PIZZA ■ PEDESTAL FOR PIZZA OVEN

PIE-4P / PIE-6P

Numero listino: 168

Codice PIE01000 - Modello: PIE-4P Peso: 38 Kg.
Telaio in lamiera verniciata nera
4 ruote girevoli con freno
Origine: Asia

Number of price list: 168

Code: PIE01000 - Model: PIE-4P - Weight: 38 Kg.
Painted sheet body
4 swivel castors with brakes
Origin: Asia

Numero listino: 169

Codice PIE01001 - Modello: PIE-6P
Peso: 42,5 Kg.
Telaio in lamiera verniciata nera
Origine: Asia

Number of price list: 169

Code: PIE01001 - Model: PIE-6P
Weight: 42,5 Kg.
Painted sheet body
4 swivel castors with brakes
Origin: Asia



PIE 4P

A: 975

B: 815

C: 950

PIE 6P

A: 975

B: 1105

C: 950



PIEDESTALLO PER FORNO PIZZA ■ PEDESTAL FOR PIZZA OVEN

PIE-4+4P / PIE-6+6P

Numero listino: 170

Codice PIE01002 - Modello: PIE-4+4P Peso: 38 Kg.
Telaio in lamiera verniciata
4 ruote girevoli con freno
Origine: Asia

Number of price list: 170

Code: PIE01002 - Model: PIE-4+4P Weight: 38 Kg.
Painted sheet body
4 swivel castors with brakes
Origin: Asia

Numero listino: 171

Codice PIE01003 - Modello: PIE-6+6P Peso: 42,5 Kg.
Telaio in lamiera verniciata
4 ruote girevoli con freno
Origine: Asia

Number of price list: 171

Code: PIE01003 - Model: PIE-6+6P Weight: 42,5 Kg.
Painted sheet body
4 swivel castors with brakes
Origin: Asia



PIE 4+4P

A: 975

B: 815

C: 860

PIE 6+6P

A: 975

B: 1105

C: 860



MOBILE PER MACCHINE A GAS ■ PEDESTAL FOR GAS MACHINE

PIE-400


Numero listino: 172
Codice PIE01004
Modello: PIE-400 Peso: 13 Kg.
Telaio in acciaio inox
Piedini regolabili
Origine: Asia

Number of price list: 172

Code: PIE01004
Model: PIE-400
Weight: 13 Kg.
Stainless steel body
Adjustable feet
Origin: Asia

**DISPONIBILE SOLO
PER MACCHINE A GAS CON ORIGINE ASIA**

**AVAILABLE ONLY
FOR GAS MACHINES OF ASIA ORIGIN**



MOBILE PER MACCHINE A GAS ■ PEDESTAL FOR GAS MACHINE

PIE-600


Numero listino: 173
Codice PIE01005
Modello: PIE-600
Peso: 17 Kg.
Telaio in acciaio inox
Piedini regolabili
Origine: Asia

Number of price list: 173

Code: PIE01005
Model: PIE-600
Weight: 17 Kg.
Stainless steel body
Adjustable feet
Origin: Asia

**DISPONIBILE SOLO
PER MACCHINE A GAS CON ORIGINE ASIA**

**AVAILABLE ONLY
FOR GAS MACHINES OF ASIA ORIGIN**



FORNO A MICROONDE ■ MICROWAVE OVEN

MWOA3

Numero listino: 174

Codice MWO01700 - Modello: MWO A 3

Potenza: 900 W / 230 V

Dim. interne(mm): 320(L) x 320(P) x 200(H)

Capacità: 23 Lt.

Peso: 13,6 Kg.

Piatto in vetro rotante

Diametro piatto(mm): 270

Telaio in acciaio inox

Interno in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 174

Code: MWO01700 - Model: MWO A 3

Power: 900 W / 230 V

Internal dim.(mm): 320(L) x 320(P) x 200(H)

Capacity: 23 Lt.

Weight: 13,6 Kg.


Rotary glass tray

Tray diameter(mm): 270

Stainless steel body

Inside in stainless steel

Origin: Asia



FORNO A MICROONDE ■ MICROWAVE OVEN

MWO A 3 GR

CON FUNZIONE GRILL

WITH GRILL FUNCTION

Numero listino: 175

Codice MWO01705 - Modello: MWO A 3 GR

Potenza: 900 W - 1400 W / 230 V

Dim. interne(mm): 320(L) x 320(P) x 200(H)

Capacità: 23 Lt.

Peso: 13,6 Kg.

Piatto in vetro rotante

Diametro piatto(mm): 270

Telaio in acciaio inox

Interno in acciaio inox Origine: Asia

Number of price list: 175

Code: MWO01705 - Model: MWO A 3 GR

Power: 900 W - 1400 W / 230 V

Internal Dim.(mm): 320(L) x 320(W) x 200(H)

Capacity: 23 Lt.

Weight: 13,6 Kg.


Rotary glass tray

Tray diameter(mm): 270

Stainless steel body

Inside in stainless steel

Origin: Asia



FORNO A MICROONDE ■ MICROWAVE OVEN

MWO A 5 PRO

Numero listino: 176

Codice MWO01701 - Modello: MWO A 5 PRO

Potenza: 1800 W / 230 V

Dim. interne(mm): 330(L) x 330(P) x 210(H)

Capacità: 25 Lt.

Peso: 30 Kg.

Telaio in acciaio inox

Interno in acciaio inox - Funzione defrost

Funzione grill

Timer manuale max. 35 minuti

5 livelli di potenza - Piatto fisso

Origine: Asia

Number of price list: 176

Code: MWO01701 - Model: MWO A 5 PRO

Power: 1800 W / 230 V

Internal Dim.(mm): 330(L) x 330(W) x 210(H)

Capacity: 25 Lt. Weight: 30 Kg.

Stainless steel body

Inside in stainless steel - Defrost function

Grill function


Manual timer max. 35 min.

Power level: 5 - Fixed tray

Origin: Asia



CON FUNZIONE GRILL
WITH GRILL FUNCTION



FORNO A CONVEZIONE ■ CONVECTION OVEN

S 5

Numero listino: 177

Codice FOR01935 - Modello: S 5

Potenza: 6,4 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 700(L) x 465(P) x 360(H)

Peso: 73 Kg.

Telaio in acciaio inox

Interno in acciaio inox

2 ventilatori - 2 resistenze

Temperatura: +50°C ~ +300°C

Funzione timer

Funzione vaporizzatore - Funzione grill

4 teglie in alluminio incluse 600(L) X 400(P)mm

Origine: Asia

Number of price list: 177

Code: FOR01935 - Model: S 5

Power: 6,4 kW / 230 V

Internal Dim.(mm): 700(L) x 465(W) x 360(H)

Weight: 73 Kg.

Stainless steel body -

Inside in stainless steel

2 fans - 2 heating elements


Temperature: +50°C ~ +300°C

With timer

With steamer-With grill function

4 pans in aluminium 600(L) X 400(W)mm

Origin: Asia



FORNO A CONVEZIONE ■ CONVECTION OVEN

S 1

Numero listino: 178

Codice FOR01608 - Modello: S 1

Potenza: 2,5 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 460(L) x 370(P) x 350(H)

Peso: 40 Kg.

Telaio in acciaio inox- Interno in acciaio inox

4 teglie in alluminio incluse 440(L) x 315(P)mm

Temperatura: +50°C ~ +300°C

Timer: 0 ~ 120 minuti - Livello di carico: 4
con 1 resistenza

Origine: Asia

Number of price list: 178

Code: FOR01608 - Model: S 1

Power: 2,5 kW / 230 V

Internal Dim.(mm): 460(L) x 370(W) x 350(H)

Weight: 40 Kg.


Stainless steel body - Inside in stainless steel

4 pans in aluminium 440(L) x 315(W)mm

Temperature: +50°C ~ +300°C

Timer: 0 ~ 120 minuti - Loading level: 4
with 1 heating element

Origine: Asia



FORNO A CONVEZIONE ■ CONVECTION OVEN

S1 ECO

Numero listino: 179

Codice FOR01911

Modello: S 1 ECO

Potenza: 2,5 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 460(L) x 370(P) x 350(H)

Peso: 40 Kg.

Telaio in lamiera galvanizzata

Interno in lamiera galvanizzata

4 teglie in alluminio incluse 440(L) x 315(P)mm

Temperatura: +50°C ~ +300°C -

Timer: 0 ~ 120 minuti - Livello di carico: 4

Con 1 resistenza

Origine: Asia

Number of price list: 179

Code: FOR01911

Model: S 1 ECO

Power: 2,5 kW / 230 V

Internal Dim.(mm): 460(L) x 370(W) x 350(H)

Weight: 40 Kg.

Galvanized sheet body

Inside in galvanized sheet


4 pans in aluminium 440(L) x 315(W)mm

Temperature: +50°C ~ +300°C -

Timer: 0 ~ 120 minuti - Loading level: 4

With 1 heating element

Origin: Asia



FORNO A CONVEZIONE ■ CONVECTION OVEN

S 4

Numero listino: 180

Codice FOR01609 - Modello: S 4

Potenza: 4,5 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 460(L) x 370(P) x 350(H) Peso: 40 Kg.

Telaio in acciaio inox

Interno in acciaio inox

4 teglie in alluminio incluse 315(L) x 440(P)mm

Temperatura: +50°C ~ +300°C -

Timer: 0 ~ 120 minuti - Livello di carico: 4

Funzione grill - Funzione umidificatore

Con 2 resistenze

Origine: Asia

Number of price list: 180

Code: FOR01609 - Model: S 4

Power: 4,5 kW / 230 V

Internal Dim.(mm): 460(L) x 370(W) x 350(H)

Weight: 40 Kg.

Stainless steel body

Inside in stainless steel

4 pans in aluminium 440(L) x 315(W)mm


Temperature: +50°C ~ +300°C -

Timer: 0 ~ 120 minuti - Loading level: 4

With grill - With umidifier

with 2 heating elements

Origin: Asia



FORNO A CONVEZIONE ■ CONVECTION OVEN

S 4 ECO

Numero listino: 181

Codice FOR01920 - Modello: S 4 ECO

Potenza: 4,5 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 460(L) x 370(P) x 350(H)

Peso: 40 Kg.

Telaio in lamiera galvanizzata

Interno in lamiera galvanizzata

4 teglie in alluminio incluse 440(L) x 315(P)mm

Temperatura: +50°C ~ +300°C -

Timer: 0 ~ 120 minuti - Livello di carico: 4

Funzione grill - Funzione umidificatore

Con 2 resistenze

Origine: Asia

Number of price list: 181

Code: FOR01920 - Model: S 4 ECO

Power: 4,5 kW / 230 V

Internal Dim.(mm): 460(L) x 370(W) x 350(H)

Weight: 40 Kg.

Galvanized sheet body

Inside in galvanized sheet

4 pans in aluminium 440(L) x 315(W)mm


Temperature: +50°C ~ +300°C -

Timer: 0 ~ 120 minuti Loading level: 4

With timer - With umidifier

with 2 heating elements

Origin: Asia



VETRINA A CALDO ■ HOT SHOWCASE

DH 260

Numero listino: 182

Codice VET01843

Modello: DH 260

Potenza: 0,25 kW / 230 V

Peso: 13 Kg.

Basamento in acciaio inox

Temperatura: +30°C ~ +90°C

Riscalda e umidifica

Piano singolo

Origine: Asia

Number of price list: 182

Code: VET01843

Model: DH 260

Power: 0,25 kW / 230 V

Weight: 13 Kg.

Stainless steel base

Temperature: +30°C ~ +90°C

Heat and umidify

Single shelf

Origin: Asia



VETRINA A CALDO ■ HOT SHOWCASE

DH 395

Numero listino: 183

Codice VET01844

Modello: DH 395

Potenza: 0,4 kW / 230 V

Peso: 15 Kg.

Basamento in acciaio inox

Temperatura: +30°C ~ +90°C

Riscalda e umidifica

Piano doppio

Origine: Asia

Number of price list: 183

Code: VET01844

Model: DH 395

Power: 0,4 kW / 230 V

Weight: 15 Kg.


Stainless steel base

Temperature: +30°C ~ +90°C

Heat and umidify

Double shelf

Origin: Asia



VETRINA A CALDO ■ HOT SHOWCASE

DH 580

Numero listino: 184

Codice VET01647

Modello: DH 580

Potenza: 1 kW / 230 V

Peso: 32 Kg.

Telaio in acciaio inox

4 ripiani estraibili e regolabili

Temperatura: +30°C ~ +90°C

Indicatore della temperatura

Vetro scorrevole su un lato

Origine: Asia

Number of price list: 184

Code: VET01647

Model: DH 580

Power: 1 kW / 230 V

Weight: 32 Kg.

Stainless steel body


4 extractable and adjustable shelves

Temperature: +30°C ~ +90°C

Temperature indicator

Sliding glass on 1 side

Origin: Asia



VETRINA A CALDO ■ HOT SHOWCASE

DH 805

Numero listino: 185

Codice VET01648

Modello: DH 805

Potenza: 1,5 kW / 230 V

Peso: 41 Kg.

Telaio in acciaio inox

4 ripiani estraibili e regolabili

Temperatura: +30°C ~ +90°C

Indicatore della temperatura

Vetro scorrevole su un lato

Origine: Asia

Number of price list: 185

Code: VET01648

Model: DH 805

Power: 1,5 kW / 230 V

Weight: 41 Kg.

Stainless steel body


4 extractable and adjustable shelves

Temperature: +30°C ~ +90°C

Temperature indicator

Sliding glass on 1 side

Origin: Asia



VETRINA A CALDO ■ HOT SHOWCASE

RTH 108

Numero listino: 186

Codice VET03719

Modello: RTH 108

Potenza: 1,2 Kw - 230 V

Capacità: 108 Lt.

Peso: 33 Kg.

Temperatura: +30°C ~ +90°C

4 ripiani girevoli

Diametro ripiano(mm): 36 cm.

Origine: Asia

Number of price list: 186

Code: VET03719

Model: RTH 108

Power: 1,2 Kw / 230 V

Weight: 33 Kg.


Capacity: 108 Lt.

Temperature: +30°C ~ +90°C

4 turntables

diameter shelves: 36 cm.

Origin: Asia



VETRINA A CALDO ■ HOT SHOWCASE

RTH 120 - RTH 160

Numero listino: 187

Codice VET02003 - Modello: RTH 160

Potenza: 1,1 kW / 230 V - Peso: 50 Kg.

Capacità: 120 Lt. - 3 ripiani estraibili e regolabili

Temperatura: +30°C ~ +90°C

Vetri temperati

Vetro scorrevole su un lato

Origine: Asia

Number of price list: 187

Code: VET02003 - Model: RTH 160

Power: 1,1 kW / 230 V - Weight: 50 Kg.

Capacity: 120 Lt.

3 extractable and adjustable shelves

Temperature: +30°C ~ +90°C

Tempered glasses

Sliding glass on 1 side

Origin: Asia

Numero listino: 188

Codice VET02004 - Modello: RTH 160

Potenza: 1,5 kW / 230 V Peso: 58 Kg. - Capacità: 160

3 ripiani estraibili e regolabili

Temperatura: +30°C ~ +90°C - Vetri temperati

Vetro scorrevole su un lato

Origine: Asia

Number of price list: 188

Code: VET02004 - Model: RTH 160

Power: 1,5 kW / 230 V Weight: 58 Kg. - Capacity: 160 Lt.

3 extractable and adjustable shelves

Temperature: +30°C ~ +90°C Tempered glasses

Sliding glass on 1 side

Origin: Asia



RTH 120

A: 678

B: 568

C: 670

RTH 160

A: 865

B: 568

C: 670




VETRINA A CALDO ■ HOT SHOWCASE

R 601 / R 602 / R 603



R 602	R 601	R 603
A: 670	A: 895	A: 1200
B: 440	B: 480	B: 500
C: 635	C: 595	C: 800



Numero listino: 189

Codice VET01649
Modello: R 601
Potenza: 1,84 kW / 230 V
Peso: 50 Kg.
Telaio in acciaio verniciato
3 ripiani estraibili e regolabili
Temperatura: +30°C ~ +110°C
Indicatore della temperatura
Dispositivo per il
mantenimento dell'umidità
Vetro scorrevole su 2 lati
Luce interna
Origine: Asia

Number of price list: 189

Code: VET01649 - Model: R 601
Power: 1,84 kW / 230 V
Weight: 50 Kg.
Painted sheet body
3 extractable and adjustable shelves
Temperature: +30°C ~ +110°C
Temperature indicator
Device for maintaining humidity
Sliding glass on 2 sides
Internal lighting
Origin: Asia

Numero listino: 190

Codice VET01834
Modello: R 602
Potenza: 1,84 kW / 230 V
Peso: 38 Kg.
Telaio in acciaio verniciato
3 ripiani estraibili e regolabili
Temperatura: +30°C ~ +110°C
Indicatore della temperatura
Dispositivo per il
mantenimento dell'umidità
Vetro scorrevole su 2 lati
Luce interna
Origine: Asia

Number of price list: 190

Code: VET01834
Model: R 602
Power: 1,84 kW / 230 V
Weight: 38 Kg. - Painted sheet body
3 extractable and adjustable shelves
Temperature: +30°C ~ +110°C
Temperature indicator
Device for maintaining humidity
Sliding glass on 2 sides
Internal lighting
Origin: Asia

Numero listino: 191

Codice VET01650
Modello: R 603
Potenza: 2,2 kW / 230 V
Peso: 72 Kg.
Telaio in acciaio verniciato
3 ripiani estraibili e regolabili
Temperatura: +30°C ~ +110°C
Indicatore della temperatura
Dispositivo per il
mantenimento dell'umidità
Vetro scorrevole su 2 lati
Luce interna
Origine: Asia

Number of price list: 191

Code: VET01650 - Model: R 603
Power: 2,2 kW / 230 V
Weight: 72 Kg.
Painted sheet body
3 extractable and adjustable shelves
Temperature: +30°C ~ +110°C
Temperature indicator
Device for maintaining humidity
Sliding glass on 2 sides
Internal lighting
Origin: Asia

ZUPPIERA ■ SOUP KETTLE

SKH 10

Numero listino: 192

Codice ZUP01943

Modello: SKH 10

Potenza: 0,40 Kw / 230 V

Capacità: 9 Lt.

Peso: 5,1 Kg.

Contenitore removibile in acciaio inox

Temperatura: +45°C ~ +95°C

Origine: Asia

Number of price list: 192

Code: ZUP01943

Model: SKH 10

Power: 0,40 Kw / 230 V

Weight: 5,1 Kg.

Capacity: 9 Lt.

Inside stainless steel container removable

Temperature: +45°C ~ +95°C

Origin: Asia



CUOCI RISO ■ RICE COOKER

RIS 8

Numero listino: 193

Codice RIS03000

Modello: RIS8

Potenza: 1,95 Kw / 230 V

Capacità: 8 Lt.

Peso: 11 Kg.

Temperatura: 165°C

Corpo in acciaio,
recipiente interno: antiaderente,
resistente al calore

con funzione di mantenimento del calore.

In omaggio misurino,
forchettone e cucchiaino.

Origine: Asia

Number of price list: 193

Code: RIS03000

Model: RIS8

Power: 1,95 kW / 230 V

Weight: 11 Kg.

Capacity: 8 Lt.

Temperature: 165°C

Stainless steel body,

Inner pot: non-stick coating, heat resistant

Origin: Asia



with all-around keep-warm function
Including measuring cup + rice spoon
+ stirring spoon

SCALDAPIATTI ■ PLATE WARMER

PW - S

Numero listino: 194

Codice SCA01670 - Modello: PW-S

Potenza: 0,75 kW / 230 V

Dim. interne(mm): 430(L) x 425(P) x 755(H)

Peso: 32 Kg.

Capacità: 55/60 piatti

320 mm di diametro

Temperatura max: 85°C

Telaio in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 194

Code: SCA01670 - Model: PW-S

Power: 0,75 kW / 230 V

Internal dim.(mm): 430(L) x 425(W) x 755(H)

Weight: 32 Kg.


Capacity: 55/60 plates

320 mm of diameter

Temperature max: 85°C

Stainless steel body

Origin: Asia



SCALDAPIATTI ■ PLATE WARMER

PW - D

Numero listino: 195

Codice SCA01671

Modello: PW-D

Potenza: 1,2 kW / 230 V

Dime. interne(mm): 730(L) x 425(P) x 755(H)

Peso: 45,5 Kg.

Capacità: 110/120 piatti

320 mm di diametro

Temperatura max: 85°C

Telaio in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 195

Code: SCA01671

Model: PW-D

Power: 1,2 kW / 230 V

Internal dim.(mm): 730(L) x 425(W) x 755(H)

Weight: 45,5 Kg.


Capacity: 110/120 plates

320 mm of diameter

Temperature max: 85°C

Stainless steel body

Origin: Asia



MACCHINA PER CAFFE' ■ THERMOS - PERCOLATOR

PC 167-A

Numero listino: 196

Codice PER01917

Modello: PC 167 A

Potenza: 1,2 kW / 230 V

Peso: 3,2 Kg.

Capacità: 6/8 Lt.

Contenitore in acciaio inox

Indicatore di livello - Doppia vasca

Secondo sistema di riscaldamento

per mantenere il calore dopo l'infusione

Temperature delle resistenze: 80 °C e 50 °C

Origine: Asia

Number of price list: 196

Code: PER01917

Model: PC 167 A

Power: 1,2 kW / 230 V

Weight: 3,2 Kg.

Capacity: 6/8 Lt.

Container in stainless steel


Filling level indicator - Double body

Second separate heating system

for brewing and keep warm

temperature of the heating elements: 80 °C and 50 °C

Origin: Asia



MACCHINA PER CAFFE' ■ THERMOS - PERCOLATOR

PC 188 A

Numero listino: 197

Codice PER01918

Modello: PC 188 A

Potenza: 1,2 kW / 230 V

Peso: 3,4 Kg.

Capacità: 9/10 Lt.

Contenitore in acciaio inox

Indicatore di livello - Doppia vasca

Secondo sistema di riscaldamento

per mantenere il calore dopo l'infusione

Temperature delle resistenze: 80 °C - 50 °C

Origine: Asia

Number of price list: 197

Code: PER01918

Model: PC 188 A

Power: 1,2 kW / 230 V

Weight: 3,4 Kg.

Capacity: 9/10 Lt.

Container in stainless steel

Filling level indicator

Double body

Second separate heating system for brewing and keep warm

temperature of the heating elements: 80 °C - 50 °C

Origin: Asia



MACCHINA PER CAFFE' ■ THERMOS - PERCOLATOR

PC 190 A

Numero listino: 198

Codice PER01941

Modello: PC 190 A

Potenza: 1,2 kW / 230 V

Peso: 4,2 Kg.

Capacità: 15/18 Lt.

Contenitore in acciaio inox

Indicatore di livello - Doppia vasca

Secondo sistema di riscaldamento per mantenere il calore dopo l'infusione

Temperature delle resistenze: 80 °C e 50 °C

Origine: Asia

Number of price list: 198

Code: PER01941

Model: PC 190 A

Power: 1,2 kW / 230 V

Weight: 4,2 Kg.

Capacity: 15/18 Lt.

Container in stainless steel

Filling level indicator - Double body Second

separate heating system for brewing and keep warm

temperature of the heating elements: 80 °C and 50 °C

Origin: Asia



MACCHINA PER CAFFE' ■ COFFEE MACHINE

CONTESSA

Numero listino: 199

Codice CON01916

Modello: CONTESSA

Potenza: 1,2 - 2 kW / 230 V

Peso: 6,4 Kg.

Capacità: 1,6 Lt.

Tempo di bollitura: 6 minuti

1 brocca in vetro compresa

1 riscalda brocca superiore compreso

Origine: Asia

Number of price list: 199

Code: CON01916

Model: CONTESSA

Power: 1,2 - 2 kW / 230 V

Weight: 6,4 Kg.

Capacity: 1,6 Lt.

Cooking time: 6 minutes

1 thermo jug glass included

1 upper heater included

Origin: Asia



CARAFFA E FILTRI PER CONTESSA ■ THERMO JUG AND FILTERS FOR CONTESSA

CARAFFA IN VETRO

Numero listino: 200

Codice CON03491

Caraffa in vetro per macchina del caffè
mod. CONTESSA

Origine: Asia

Number of price list: 200

Code: CON03491

Glass jug for coffee machine
mod. CONTESSA

Origin: Asia



Numero listino: 201

Codice CON03493

Scatola filtri per macchina del caffè
mod. CONTESSA

Quantità: 1000 filtri

Origine: Stati Uniti d'America

Number of price list: 201

Code: CON03493

Filter box for coffee machine
mod. CONTESSA

Quantity: 1000 filters

Origin: United States of America

Filtri



SPREMIAGRUMI ■ ORANGE PRESSER

SPA 5

Numero listino: 202

Codice SPR03473

Modello: SPA 5

Potenza: 180 W / 230 V

Peso: 6 Kg.

Telaio in alluminio

3 ogive in plastica incluse

Origine: Asia

Number of price list: 202

Code: SPR03473

Model: SPA 5


Power: 180 W / 230 V

Weight: 6 Kg.

Aluminium body

3 plastic squeezers included

Origin: Asia



SPREMIAGRUMI ■ ORANGE PRESSER

SPA 6

Numero listino: 203

Codice SPR01507

Modello: SPA 6

Potenza: 180 W / 230 V

Peso: 6 Kg.

Telaio in alluminio

Ogiva e coperchio in acciaio inox

Microswitch di sicurezza

Con frizione

Origine: Asia

Number of price list: 203

Code: SPR01507

Model: SPA 6

Power: 180 W / 230 V Weight: 6 Kg.

Alluminium body

Stainless steel squeezers

Security microswitch

With clutch

Origin: Asia



SPREMIAGRUMI ■ ORANGE PRESSER

SPA 7

Numero listino: 204

Codice SPR01508

Modello: SPA 7

Potenza: 230 W / 230 V

Peso: 10 Kg.

Telaio in alluminio

Ogiva e coperchio in acciaio inox

Microswitch di sicurezza

Con frizione

Origine: Asia

Number of price list: 204

Code: SPR01508

Model: SPA 7

Power: 230 W / 230 V

Weight: 10 Kg.


Aluminium body

Stainless steel squeezers

Security microswitch

With clutch

Origin: Asia




SPREMIAGRUMI MANUALE ■ MANUAL ORANGE PRESSER

SPR-M

Numero listino: 205
Codice SPR01674
Modello: SPR-M
Peso: 6 Kg.
Telaio verniciato nero
Origine: Asia

Number of price list: 205
Code: SPR01674
Model: SPR-M
Weight: 6 Kg.
Black painted body
Origin: Asia




SPACCAGHIACCIO ■ ICE CRUSHER

IC 250

Numero listino: 206
Codice SPA01674
Modello: IC 250
Potenza: 250 W / 230 V
Peso: 10 Kg.
Produzione oraria: 90 Kg.
Telaio in acciaio inox
Altezza colonna regolabile
Origine: Comunità Europea

Number of price list: 206
Code: SPA01674
Model: IC 250
Power: 250 W / 230 V
Weight: 10 Kg.
Production/Hour: 90 Kg.
Stainless steel body
Height of the column adjustable
Origin: European Community



FRULLINO ■ MILK SHAKER

MLS 1

Numero listino: 207

Codice FRU01505

Modello: MLS 1

Potenza: 400 W / 230 V

Peso: 3 Kg. - Capacità bicchiere: 500 ml.

Numero giri motore: 9.000 ~ 16.500min.

Tasto con 2 velocità

Dotato di microinterruttore di sicurezza

Telaio, testata e bicchiere in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 207

Code: FRU01505

Model: MLS 1

Power: 400 W / 230 V

Weight: 3 Kg. - Cup capacity: 500 ml.


R.P.M.: 9.000 ~ 16.500min.

Push button with 2 speed

Security microswitch

Body, head and cup in stainless steel

Origin: Asia



FRULLINO ■ MILK SHAKER

MLS 2

Numero listino: 208

Codice FRU01503 - Modello: MLS 2

Potenza: 400 W (X2) / 230 V

Peso: 5,5 Kg.

Capacità bicchiere: 500 ml. (X2)

Numero giri motore: 9.000 ~ 16.500min.

Tasto con 2 velocità

Dotato di microinterruttore di sicurezza

Telaio, testata e bicchiere in acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 208

Code: FRU01503 - Model: MLS 2

Power: 400 W (X2) / 230 V

Weight: 5,5 Kg.

Cup capacity: 500 ml. (X2)


R.P.M.: 9.000 ~ 16.500min.

Push button with 2 speed

Security microswitch

Body, head and cup in stainless steel

Origin: Asia



FRULLATORE ■ BLENDER

BL-A1

Numero listino: 209

Codice FRU01893 - Modello: BL-A1

Potenza: 1,5 kW / 230 V

Peso: 5 Kg. - Capacità: 2 Lt.

Numero giri motore: 20.000 ~ 28.000/min.

Velocità con variatore

Più canastina di sicurezza per disattivare il frullatore quando viene rimosso il coperchio

Origine: Asia

Number of price list: 209

Code: FRU01893 - Model: BL-A1

Power: 1,5 kW / 230 V


Weight: 5 Kg. - Capacity: 2 Lt.

R.P.M.: 20.000 ~ 28.000/min.

Variable speed

Equipped with a safety device to turn off the blender when the cover is removed

Origin: Asia



FRULLATORE ■ BLENDER

BL-E

Numero listino: 210

Codice FRU02000

Modello: BL-E

Potenza: 0,4 kW / 230 V

Peso: 5 Kg. Capacità: 1,75 Lt.

Numero giri motore: 18000/min. Velocità con variatore

Corpo e lame in acciaio inox

Bicchieri in vetro

Due velocità, funzione ad impulsi e reverse

Origine: Asia

Number of price list: 210

Code: FRU02000

Model: BL-E

Power: 0,4 kW / 230 V

Weight: 5 Kg. Capacity: 1,75 Lt.


R.P.M.: 18000/min. Variable speed

Body and blade in stainless steel

Glass jar

Two speed levels ,pulse and reverse function

Origin: Asia



CIOCCOLATIERA ■ HOT CHOCOLATE DISPENSER

C 01

Numero listino: 211

Codice: CIO01100

Modello: C-01

Potenza :1,2 Kw / 230V

Peso: 10 kg

Capacità:3 l

Temperatura:0-90 °C

Vasca in polibicarbonato

Riscaldamento diretto con mescolamento continuo

Origine:Asia

Number of price list: 211

Code: CIO01100

Model: C-01

Power:1,2 Kw/230v


Weight: 10 kg

Capacity:3l

With polycarbonat bowl

Direct heating with continuous mixing

Origin: Asia



HAMBURGATRICE ■ HAMBURGER PRESSER

MH 100

Numero listino: 212

Codice HAM01997

Modello: MH 100

Diametro hamburger(mm): 100

Peso: 5,2 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 212


Code: HAM01997

Model: MH 100

Diameter hamburger(mm): 100

Weight: 5,2 Kg.

Origin: Asia



IMPASTATRICE PLANETARIA ■ PLANETARY MIXER

IP7

Numero listino: 213

Codice PLA01700

Modello: IP7

Potenza: 325 W / 230 V

Peso: 22 Kg.

Velocità: 1080 rpm

Capacità: 7,5 Kg

Origine: Asia

Number of price list: 213

Code: PLA01700

Model: IP7

Power: 325 W / 230 V

Weight: 21 Kg.

Speed: 1080 rpm

Capacity: 7,5 Kg

Origin: Asia



TAGLIAVERDURE ■ VEGETABLE CUTTER

CH-300

Numero listino: 214

Codice TAG01001

Modello: CH-300

Potenza: 380 W / 230 V

Peso: 21 Kg.

Produzione oraria: 100-300 Kg. Giri del disco: 300/min.

Telaio in alluminio e acciaio inox

1 disco espulsore incluso

Motore ventilato con protezione termica

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 214

Code: TAG01001

Model: CH-300

Power: 380 W / 230 V

Weight: 21 Kg.

Hourly production: 100-300 Kg. R.P.M.: 300/min.

Aluminium and stainless steel body

1 ejector disk included

Professional motor fan with overload control

Origin: European Community



TAGLIAVERDURE ■ VEGETABLE CUTTER

VHC - 300

Numero listino: 215

Codice TAG01999

Modello: VCH-300

Potenza: 550 W / 230 V

Peso: 22 Kg.

5 dischi inclusi : H3, H4, H7, P2, P4.

Origine:Cina

Number of price list: 215

Code: TAG01999

Model: VCH-300


Power: 550 W / 230 V

Weight: 22 Kg.

Aluminium and stainless steel body

Including 5 discs : H3, H4, H7, P2, P4.

Origin: Cina



CUTTER

C 3

Numero listino: 216

Codice CUT03001 - Modello: C3

Potenza: 1,5 kW / 230 V - Peso: 12 Kg.

N. giri lame: 1400/min.

Carico di lavoro: 2 Kg.

Struttura in acciaio inox

Coperchio trasparente con guarnizione

a tenuta liquidi e dosatore

Gruppo lame con mozzo in acciaio inox

Motore ventilato professionale con protezione

termica e freno motore

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 216

Code: CUT03001 - Model: C3

Power: 1,5 kW / 230 V - Weight: 12 Kg.

R.P.M.blades: 1400/min.

Working capacity: 2 Kg.


Stainless steel body

Trasparent cover with rubber gasket and liquid doser

Complete hub and blade in stainless steel

Ventilated motor with overload control, self braking motor

Origin: European Community



CUTTER

C 5

Numero listino: 217

Codice CUT03002 - Modello: C5

Potenza: 2 kW / 230 V - Peso: 23,5 Kg.

N. giri lame: 1400/min.

Carico di lavoro: 3,3 Kg. Struttura in acciaio inox

Coperchio trasparente con guarnizione

a tenuta liquidi e dosatore

Gruppo lame con mozzo in acciaio inox

Motore ventilato professionale con protezione

termica e freno motore

Origine: Comunità Europea

Number of price list: 217

Code: CUT03002 - Model: C5

Power: 2 kW / 230 V - Weight: 23,5 Kg.

R.P.M.blades: 1400/min. - Working capacity: 3,3 Kg.


Stainless steel body

Transparent cover with rubber gasket and liquid doser

Complete hub and blade in stainless steel Ventilated

motor with overload control, self braking motor

Origin: European Community



PELATATE ■ POTATO PEELER

PPH 15

Numero listino: 218

Codice:PEL01000

Modello:PPH 15

Potenza:0,75 Kw 230V

Dimensioni: 600x330x1100 mm

Capacità: 15 Kg

Peso: 61 Kg

Con due dischi inclusi: pelapatate e pulisci-molluschi

Origine: Asia

Number of price list :218

Code:PEL01000

Model:PPH 15

Power:0,75 Kw 230V


Dimensions: 600x330x1100 mm

Capacity: 15 Kg

Weight: 61 Kg

With two discs included :potato peeler and mussel washer

Origin: Asia



GRATTUGIA

GF 8

Numero listino: 219, 220, 221, 222

Codice : GRA02000-GRA02005-GRA02010-GRA02015

Modello GF8 - Potenza motore 0,23 Kw

Dimensioni prodotto cm 29 x 17 x 29,5

Dimensioni bacinella in acciaio inox ø17x6h cm

Peso kg 8,2

Struttura in acciaio inox

Microswitch di sicurezza

Ideale per grattugiare formaggio, frutta secca, cioccolato, mandorle e pane.

Rullo grattugia estraibile e lavabile in lavastoviglie

Number of price list: 219, 220, 221, 222

Code:: GRA02000-GRA02005-GRA02010-GRA02015

Modello GF8 - Motor power 0,23 Kw / 230 V

Product size cm 29 x 17 x 29,5

Dimensions of stainless steel basin ø17x6h cm


Weight kg 8,2

Body in stainless steel

Security switch

Ideal for grating cheese, nuts, chocolate, almonds and bread.

Removable grater and dishwasher safe.



GRA02000 GRIGIA
GRA02005 ROSSA
GRA02010 NERA
GRA02015 AVORIO

GRA02000 SILVER
GRA02005 RED
GRA02010 BLACK
GRA02015 IVORY

GRATTUGIA

GR 60

Numero listino: 223

Codice : GRA01010 - Modello GR60

Potenza motore 0,55 Kw / 230 V

Dimensioni prodotto cm 49 x 32,5 x 48,5

Peso kg 16

Struttura in acciaio inox

Microswitch di sicurezza

Ideale per grattugiare formaggio, frutta secca, cioccolato, mandorle e pane.

Rullo grattugia estraibile e lavabile in lavastoviglie

Number of price list: 223

Code:: GRA01010 - Modello GR60

Motor power 0,55 Kw / 230 V

Product size cm 49 x 32,5 x 48,5


Weight kg 16

Body in stainless steel

Security switch

Ideal for grating cheese, nuts, chocolate, almonds and bread.

Removable grater and dishwasher safe.



FABBRICATORE DI GHIACCIO ■ "BULLET ICE"


BI12

Numero listino: 224

Codice: FAB02013 - Modello: BI 12
 Potenza: 0,21 Kw / 230 V - Peso: 22 KG
 Produzione: 12 cubetti per ciclo
 Capacità vasca 4,5 lt ,circa 150 cubetti
 Produzione: 15KG/24H
 Gas refrigerante: r134a
 Corpo in plastica color grigio-metallico
 Interruttore per selezione misura del cubetto
 La macchina non è adatta ad un uso professionale continuo

Number of picelist: 224

Code: FAB02013 - Model: BI 12
 Power: 0,21 Kw / 230 V - Weigh: 22 KG
 Production: 12 ice-cubes for cycle
 Water tank: 4,5lt ,approx 150 ice-cubes
 Production: 15KG/24H
 Refrigerant gas: r134a
 Plastic body grey color
 Switch for selecting size of ice-cub: S-M-L
 The device is not suitable for continuous commercial use



MACCHINA PER ZUCCHERO FILATO CON CARRELLO ■ COTTON CANDY MACHINE


ZF 30

Numero listino: 225

Codice: ZAF01000
 Modello: ZF 30
 Potenza: 1,03 Kw / 230 V
 Produzione : 1 ogni 30 secondi
 Vasca in acciaioinox
 Coperchio in policarbonato
 Origine: Asia

Number of picelist: 225

Code: ZAF01000
 Model: ZF 30
 Power: 1,03 Kw / 230 V
 Production: 1 in 30 second
 Pan in stainless steel
 polycarbonate cover
 Origin: Asia




MACCHINA PER POP CORN ■ POP CORN MACHINE

PC 8

Numero listino: 226
Codice POP01707
Modello: PC 8
Potenza: 1,5 kW / 230 V
Peso: 24 Kg.
Produzione: 170 g./3 min.
Temperatura massima: 220°C
Origine: Asia

Number of price list: 226

Code: POP01707
Model: PC 8
Power: 1,5 kW / 230 V
Weight: 24 Kg.
Production: 170 g./3 min.
Temperatura max: 220°C
Origin: Asia




CARRELLO PER MACCHINA POP CORN ■ TRAY FOR POP CORN MACHINE

CAR 8

Numero listino: 227
Codice CAR01709
Modello: CAR 8
Peso: 11 Kg.
Origine: Asia

Number of price list: 227

Code: CAR01709
Model: CAR 8
Weight: 11 Kg.
Origin: Asia



DIVISORI CORSIE ■ STANCHION

Numero listino: 228

Codice DIV01848
Modello: BO-8B
Colore oro - Corda rossa - Lunghezza 150 cm
Dimensioni(mm): 970(H) x 51(Ø)
Peso: 6 Kg.
Origine: Asia

Number of price list: 228

Code: DIV01848
Model: BO-8B
Gold color - Red roper - Length 150 cm
Dimensions(mm): 970(H) x 51(Ø)
Weight: 6 Kg.
Origin: Asia



Numero listino: 229

Codice DIV01846
Modello: BO-7
Colore nero - Nastro rosso - Lunghezza 180 cm
Dimensioni(mm): 970(H) x 51(Ø)
Peso: 5,5 Kg.
Origine: Asia

Number of price list: 229

Code: DIV01846
Model: BO-7
Black color - Red roper - Length 180 cm
Dimensions(mm): 970(H) x 51(Ø)
Weight: 5,5 Kg.
Origin: Asia



Numero listino: 230

Codice DIV01847
Modello: BO-8B
Colore inox - Corda rossa - Lunghezza 150 cm
Dimensioni(mm): 970(H) x 51(Ø)
Peso: 6 Kg.
Origine: Asia

Number of price list: 230

Code: DIV01847
Model: BO-8B
S/S color - Red roper - Length 150 cm
Dimensions(mm): 970(H) x 51(Ø) Weight: 6 Kg.
Origin: Asia



Numero listino: 231

Codice COR01850
Descrizione: Corda per divisorio mod. BO-8B
Colore: Rossa (Ganci colore acciaio inox) Peso: 0,5 Kg.
Origine: Asia

Number of price list: 231

Code: COR01850
Description: Roper for stanchion mod. BO-8B Color:
Red (Color hooks stainless steel) Weight: 0,5 Kg.
Origin: Asia

Numero listino: 232

Codice COR01849
Descrizione: Corda per divisorio mod. BO-8B
Colore: Rossa (Ganci colore oro)
Peso: 0,5 Kg.
Origine: Asia

Number of price list: 232

Code: COR01849
Description: Roper for stanchion mod. BO-8B
Color: Red (Color hooks gold)
Weight: 0,5 Kg.
Origin: Asia

BANCO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX ■ STAINLESS STEEL WORKTABLE

MOD. WT 600-10-2

Numero listino: 233

Codice BAN01923 Modello: WT 600-10-2

Tipo acciaio inox: #304

Peso: 14 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 233

Code: BAN01923

Model: WT 600-10-2

Type stainless steel: #304

Weight: 14 Kg.

Origin: Asia

WT 600-15-2

Numero listino: 234

Codice BAN01925 Modello: WT 600-15-2

Tipo acciaio inox: #304

Peso: 24 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 234

Code: BAN01925

Model: WT 600-15-2

Type stainless steel: 304

Weight: 24 Kg.

Origin: Asia

WT 600-20-2

Numero listino: 235

Codice BAN01927

Modello: WT 600-20-2

Tipo acciaio inox: #304

Peso: 28 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 235

Code: BAN01927

Model: WT 600-20-2

Type stainless steel: #304 Weight: 28 Kg.

Origin: Asia

MOD. WT 600-10-1

Numero listino: 236

Codice BAN01950

Modello: WT 600-10-1

Tipo acciaio inox: #201

Peso: 14 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 236

Code: BAN01950

Model: WT 600-10-1

Type stainless steel: #201

Weight: 14 Kg.

Origin: Asia

WT 600-15-1

Numero listino: 237

Codice BAN01951

Modello: WT 600-15-1

Tipo acciaio inox: #201

Peso: 24 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 237

Code: BAN01951

Model: WT 600-15-1

Type stainless steel: #201

Weight: 24 Kg.

Origin: Asia



CARRELLI DI SERVIZIO ■ TROLLEY

MOD. RPC-M3

Numero listino: 238

Codice CAR01891

Modello: RPC-M3

4 ruote girevoli (2 con freno)

Peso: 12 Kg.

Acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 238

Code: CAR01891

Model: RPC-M3

4 swivel castors (2 with brakes)

Weight: 12 Kg.

Stainless steel

Origin: Asia



MOD. RPC-L2

Numero listino: 239

Codice CAR01889

Modello: RPC-L2

4 ruote girevoli (2 con freno)

Peso: 9 Kg. -

Acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 239

Code: CAR01889

Model: RPC-L2

4 swivel castors (2 with brakes)

Weight: 9 Kg Stainless steel.

Origin: Asia



MOD. RPC-L3

Numero listino: 240

Codice CAR01893

Modello: RPC-L3

4 ruote girevoli (2 con freno)

Peso: 15 Kg. - Acciaio inox

Origine: Asia

Number of price list: 240

Code: CAR01893

Model: RPC-L3

4 swivel castors (2 with brakes)

Weight: 15 Kg. -

Stainless steel

Origin: Asia



CARRELLO PORTA VASSOIO ■ MOBILE RACKS FOR TRAY

TRM 20A TRM 20B TRM 6A

MOD. TRM 20 A

Numero listino: 241

Codice CAR0330

Modello: TRM 20 A

4 ruote girevoli (2 con freno)

Dim. vassoio(mm): 330(L) x 535(P) E/N

Peso: 21 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 241

Code: CAR0330

Model: TRM 20 A

4 swivel castors (2 with brakes)

Dim. pan(mm): 330(L) x 535(P) E/N

Weight: 21 Kg.

Origin: Asia

MOD. TRM 20 B

Numero listino: 242

Codice CAR0331

Modello: TRM 20 B

4 ruote girevoli (2 con freno)

Dim. vassoio(mm): 600(L) x 405 (P) G/N

Peso: 20 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 242

Code: CAR0331

Model: TRM 20 B

4 swivel castors (2 with brakes)

Dim. pan(mm): 600(L) x 405? G/N

Weight: 20 Kg.

Origin: Asia

MOD. TRM 6 A

Numero listino: 243

Codice CAR0332

Modello: TRM 6 A

4 ruote girevoli (2 con freno)

Dim. vassoio(mm): 535(L) x 660(P) G/N

Peso: 18,5 Kg.

Origine: Asia

Number of price list: 243

Code: CAR0332

Model: TRM 6 A

4 swivel castors (2 with brakes)

Dim. pan(mm): 535(L) x 660(W) G/N

Weight: 18,5 Kg.

Origin: Asia

TRM 20 A TRM 20 B

A: 585 A: 655

B: 455 B: 520

C: 1730 C: 1700



NON ADATTI PER AMBIENTI UMIDI
NOT USE IN WET AMBIENT



MOD. TRM 20 A



MOD. TRM 20 B



MOD. TRM 6 A

VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

RTS 132

Numero listino: 224

Codice: VET01520

Modello: RTS 132 lt

Potenza: 0,16 Kw

Capacità: 132 lt

Temperatura: +2/+12 °C

Peso: 45 Kg

Tipo di gas: R134A

Ripiani: Amovibili

Numero vasche: 8 1/2 GN profondità 4,5 cm

Origine: Asia

Number of picelist: 224

Code: VET01520

Model: RTS 132 lt

Power: 0,16 Kw / 230 V

Capacity: 132 Lt.

Temperature: +2/+12 °C


Weight: 45 Kg.

Refrigerant gas: R134A -

Shelves: Adjustable shelves

Number of pans: 8 1/2 GN Depth 4,5 cm

Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

RTW 72

Numero listino: 245

Codice VET07200 - Modello: RTW 72

Potenza: 170 W / 230 V - Peso: 38,5 Kg.

Temperatura: 0°C ~ +10°C - Capacità: 72 Lt.

Gas refrigerante R134A - Illuminazione interna

Doppio vetro Ripiani cromati rotanti -

Sistema di refrigerazione ventilato

Origine: Asia

Number of price list: 245

Code: VET07200 - Model: RTW 72

Power: 170 W / 230 V - Weight: 38,5 Kg.


Temperature: 0°C ~ +10°C - Capacity: 72 Lt.

Refrigerant gas: R134A - Inside light

Double glass Rotational chromeplate shelves -

Ventilated cooling system

Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

RTW 100

Numero listino: 246

Codice VET01942 - Modello: RTW 100

Potenza: 164 W / 230 V

Peso: 39 Kg. - Temperatura: +2°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: +16°C ~ +32°C

Capacità: 100 Lt.

Corpo in lamiera verniciata, colore nero

Gas refrigerante R134A

Ripiani regolabili in acciaio inox

Vetro doppio Illuminazione interna

Compressore Zanussi - Origine: Asia

Number of price list: 246

Code: VET01942 - Model: RTW 100

Power: 164 W / 230 V

Weight: 39 Kg. - Temperature: +2°C ~ +12°C

Room temperature: +16°C ~ +32°C

Capacity: 100 Lt.

Body in painted sheet, black color

Refrigerant gas: R134A

S/S adjustable shelves

Double glass Inside light

Zanussi compressor - Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

RTW 120

Numero listino: 247

Codice VET02000 - Modello: RTW 120

Potenza: 160 W / 230 V - Peso: 64 Kg.

Temperatura: +2°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: +16°C ~ +32°C

Capacità: 120 Lt.

Corpo in lamiera verniciata, colore inox

Gas refrigerante R134A

Ripiani regolabili in acciaio inox

Vetro doppio Illuminazione interna

Compressore Zanussi

Origine: Asia

Number of price list: 247

Code: VET02000 - Model: RTW 120

Power: 160 W / 230 V - Weight: 64 Kg.

Temperature: +2°C ~ +12°C

Room temperature: +16°C ~ +32°C

Capacity: 120 Lt.

Body in painted sheet, inox color

Refrigerant gas: R134A

S/S adjustable shelves

Double glass Inside light

Zanussi compressor

Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

RTW 160

Numero listino: 248

Codice VET02001 - Modello: RTW 160

Potenza: 173 W / 230 V

Peso: 71 Kg.

Temperatura: +2°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: +16°C ~ +32°C

Capacità: 160 Lt.

Corpo in lamiera verniciata, colore inox

Gas refrigerante R134A

Ripiani regolabili in acciaio inox

Vetro doppio Illuminazione interna

Compressore Zanussi - Origine: Asia

Number of price list: 248

Code: VET02001 - Model: RTW 160

Power: 173 W / 230 V

Weight: 71 Kg.

Temperature: +2°C ~ +12°C

Room temperature: +16°C ~ +32°C

Capacity: 160 Lt.

Body in painted sheet, inox color

Refrigerant gas: R134A

S/S adjustable shelves - Double glass Inside light

Zanussi compressor- Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

VRN 58

Numero listino: 249

Codice VET01913 - Modello: VRN 58

Potenza: 164 W / 230 V

Peso: 30 Kg.

Temperatura: +2°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: +16°C ~ +35°C

Capacità: 58 Lt.

Consumo: 1,9 kWh/24h

Gas refrigerante R134A

Illuminazione interna

2 Ripiani regolabili Compressore Zanussi

Non tropicalizzata

Origine: Asia

Number of price list: 249

Code: VET01913 - Model: VRN 58

Power: 164 W / 230 V

Weight: 30 Kg.

Temperature: +2°C / +12°C

Room temperature: +16°C ~ +35°C

Capacity: 58 Lt.

Consumption: 1,9 kWh/24h Refrigerant gas: R134A

Inside light - 2 Adjustable shelf Zanussi compressor

Not tropicalised

Origin: Asia



**CON PANNELLO DIGITALE DI CONTROLLO
WITH DIGITAL CONTROL PANEL**

VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

VRN 78

Numero listino: 250


Codice: VET01914 - Modello: VRN 78
 Potenza: 164 W / 230 V - Peso: 33,8 Kg
 Temperatura: +2°C ~ +12°C
 Temperatura ambiente: +16°C ~ +35°C
 Capacità: 78 Lt
 Consumo: 1,9 Kwh/24h
 Gas refrigerante R134A
 Illuminazione interna - 3 Ripiani regolabili
 Compressore Zanussi
 Non tropicalizzata
 Origine: Asia

Number of price list: 250

Code: VET01914 - Model: VRN 78
 Power: 164 W / 230 V - Weight: 33,8 Kg
 Temperature: +2°C ~ +12°C
 Room temperature: +16°C ~ +35°C
 Capacity: 78 Lt
 Consumption: 1,9 Kwh/24h
 Refrigerant gas R134A
 Inside light- 3 adjustable shelf
 Zanussi compressor
 Not tropicalized
 Origin Asia

Con pannello di controllo digitale

With digital control panel



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

VRN 98

Numero listino: 251


Codice: VET01915 - Modello: VRN 98
 Potenza: 164 W / 230 V - Peso: 38 Kg
 Temperatura: +2°C ~ +12°C
 Temperatura ambiente: +16°C ~ +35°C
 Capacità: 98 Lt - Consumo: 1,9 Kwh/24h
 Gas refrigerante R134A
 Illuminazione interna - 4 Ripiani regolabili
 Compressore Zanussi
 Non tropicalizzata
 Origine: Asia

Number of pricelist: 251

Code: VET01915 - Model: VRN 98
 Power: 164 W / 230 V - Weight: 38 Kg
 Temperature: +2°C ~ +12°C
 Room temperature: +16°C ~ +35°C
 Capacity: 98 Lt - Consumption: 1,9 Kwh/24h
 Refrigerant gas R134A
 Inside light- 4 adjustable shelf
 Zanussi compressor
 Not tropicalized
 Origin Asia

Con pannello di controllo digitale

With digital control panel



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

VRN 235

Numero listino: 252

Codice VET02500

Modello: VRN 235

Potenza: 250 W / 230 V

Peso: 76,4 Kg.

Temperatura: 0°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: Max 35°C

Capacità: 235 Lt.

Luce interna

4 ruote girevoli

Vetri temperati

4 Ripiani regolabili

Gas refrigerante R134A

Compressore Zanussi

Origine: Asia

Number of price list: 252

Code: VET02500

Model: VRN 235

Power: 250 W / 230 V

Weight: 76,4 Kg.

Temperature: 0°C ~ +12°C

Room temperature: Max 35°C

Capacity: 235 Lt.


Inside light

4 swivel castors Tempered glass

4 Adjustable shelf Refrigerant gas: R134A

Zanussi compressor

Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE


VRN 378

Numero listino: 253

Codice VET0659
Modello: VRN 378
Potenza: 250 W / 230 V
Peso: 79 Kg.
Temperatura: +3°C ~ +10°C
Temperatura ambiente: Max 35°C
Capacità: 378/380 Lt.
Corpo in lamiera d'acciaio,
colore bianco Indicatore di temperatura digitale
4 ripiani regolabili
Luce verticale Chiusura porta con chiave
Classe climatica: ST
Refrigerazione ventilata
Evaporazione acqua
4 piedini regolabili
4 ruote girevoli Tipo gas: R134A
Compressore Konor
Origine: Asia

Number of price list: 253

Code: VET0659
Model: VRN 378
Power: 250 W / 230 V
Weight: 79 Kg.
Temperature: +3°C ~ +10°C
Room temperature: Max 35°C
Capacity: 378/380 Lt.
Body in treated steel sheet, white color
Digital temperature display
4 shelves adjustable
Vertical light Lock with key
Climatic class: ST
Ventilated fan refrigeration
Water evaporation
4 adjustable feet
4 swivel castors Gas tipe: R134A
Konor compressor
Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

VRN 448

Numero listino: 254

Codice VET0660

Modello: VRN 448

Potenza: 250 W / 230 V

Peso: 95 Kg.

Temperatura: +3°C ~ +10°C

Capacità: 448/478 Lt.

Corpo in lamiera d'acciaio, colore bianco

Indicatore di temperatura digitale

8 ripiani regolabili

Luce verticale

Chiusura porta con chiave

Classe climatica: ST Refrigerazione ventilata

Evaporazione acqua

4 piedini regolabili

4 ruote girevoli

Tipo gas: R134A

Compressore Konor

Origine: Asia

Number of price list: 254

Code: VET0660

Model: VRN 448

Power: 250 W / 230 V

Weight: 95 Kg.

Temperature: +3°C ~ +10°C

Capacity: 448/478 Lt.

Body in treated steel sheet, white color

Digital temperature display

8 shelves adjustable

Vertical light Lock with key

Climatic class: ST

Ventilated fan refrigeration


Water evaporation

4 adjustable feet - 4 swivel castors

Gas tipe: R134A

Konor compressor

Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

VRN 418

Numero listino: 255

Codice VET04180

Modello: VRN 418

Potenza: 0,57 W / 230 V

Peso: 110 Kg.

Temperatura: +2°C ~ -12°C

Temperatura ambiente: MAX +35°C

Capacità: 418 Lt.

Corpo in alluminio color metallo

Gas refrigerante R134A

Ripiani regolabili

Illuminazione interna

Compressore Zanussi

Chiusura porta con chiave

refrigerazione ventilata

Evaporatore d'acqua

Origine: Asia

Number of price list: 255

Code: VET04180

Model: VRN 418

Power: 0,57 W / 230 V

Weight: 110 Kg.

Temperature: +2°C ~ -12°C

Room temperature: max 35 °C

Capacity: 418 Lt.

Alluminium body stainless steel color

Refrigerant gas: R134A

S/S adjustable shelves

Inside light


Zanussi compressor

Closing with key

Ventilated showcase

Evaporator of water

Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

RTM 350




Numero listino: 256

Codice VET03500
Modello: RTM 350
Potenza: 0,69 Kw / 230 V
Peso: 210 Kg.
Temperatura: +2°C ~ +10°C
Capacità: 350t.
Corpo in acciaio inox lucido,
Indicatore di temperatura digitale
3 ripiani regolabili - Luce interna
Refrigerazione ventilata
Evaporazione acqua
Tipo gas: R134A -
Compressore Aspera
Doppio Vetro
Sistema automatico per
il mantenimento dell'umidità
Origine: Asia

Number of price list: 256

Code: VET03500
Model: RTM 350
Power: 0,69 Kw / 230 V
Weight: 210 Kg.
Temperature: +2°C ~ +10°C
Capacity: 350t..
Body in stainless steel
Digital temperature display
3 shelves adjustable - Internal light
Ventilated showcase
Ventilated fan refrigeration
Water evaporation
Gas tipe: R134A -
Aspera compressor
Double glass
Automatic system for the condensation
Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

RTM 220

Numero listino: 257

Codice VET02200

Modello: RTM 220

Potenza: 0,55 Kw / 230 V

Peso: 160 Kg.

Temperatura: +2°C ~ +10°C

Capacità: 220 lt.

Corpo in acciaio inox lucido,

Indicatore di temperatura digitale

3 ripiani regolabili

Luce interna

Refrigerazione ventilata

Evaporazione acqua

Tipo gas: R134A -

Compressore Aspera

Doppio Vetro

Sistema automatico

per il mantenimento dell'umidità

Origine: Asia

Number of price list: 257

Code: VET02200

Model: RTM 220

Power: 0,55 Kw / 230 V

Weight: 160 Kg.

Temperature: +2°C ~ +10°C

Capacity: 220 lt..

Body in stainless steel

Digital temperature display

3 shelves adjustable

Internal light

Ventilated showcase

Ventilated fan refrigeration

Water evaporation

Gas tipe: R134A -


Aspera compressor

Double glass

Automatic system

to maintain humidity

Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

RTS 200

NEW



Numero listino: 258

Codice: VET02011
Modello: RTS 200 lt
Potenza: 0,2 Kw
Capacità: 200 lt
Temperatura: +2/+12 °C
Peso: 115 Kg
Tipo di gas: R134A
Ripiani: Amovibili
Origine: Asia

Number of picelist: 258

Code: VET02011
Model: RTS 200 lt
Power: 0,2 Kw / 230 V
Capacity: 200 Lt.
Temperature: +2/+12 °C
Weight: 115 Kg.
Refrigerant gas: R134A -
Shelves: Adjustable shelves
Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

RTS 220 LT

Numero listino: 259

Codice VET02010

Modello: RTS 220 LT

Potenza: 134 W / 230 V

Peso: 112,5 Kg.

Dimensioni int.(mm): 460(L) x 520(P) x 1100(H)

Dimensioni ripiani(mm): 460(L) x 280(P)

Temperatura: +2°C ~ +10°C

Temperatura ambiente: Max 30°C

Capacità: 220 Lt.

Gas refrigerante R404A

3 ripiani fissi in acciaio inox

Tendina frontale scorrevole

Illuminazione interna a led

4 ruote girevoli con 2 freni

Display temperatura digitale

Compressore Donper

Origine: Asia

Number of price list: 259

Code: VET02010

Model: RTS 220 LT

Power: 134 W / 230 V

Weight: 112,5 Kg.

Int. dimensions(mm): 460(L) x 520(W) x 1100(H)

Shelf dimensions(mm): 460(L) x 280(P)

Temperature: +2°C ~ +10°C

Room temperature: Max 30°C

Capacity: 220 Lt.

Refrigerant gas: R404A

3 fixed shelf in stainless steel

Sliding front curtain


Inside led light

4 swivel castors with 2 brakes

Temperature display

Donper compressor

Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ROTANTE ■ ROTARY REFRIGERATED SHOWCASE

RTW 108

Numero listino: 260

Codice VET03720- Modello: RTW 108

Potenza: 200 W / 230 V

Peso: 52 Kg.

Temperatura: 0°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: +16°C ~ +35°C

Capacità: 108 Lt.

Gas refrigerante R134A

Illuminazione interna - Doppio vetro

Ripiani cromati rotanti

Piedini regolabili

Origine: Asia

Number of price list: 260

Code: VET03720 - Model: RTW 108

Power: 200 W / 230 V

Weight: 52 Kg.

Temperature: 0°C ~ +12°C

Room temperature: +16°C ~ +35°C


Capacity: 108 Lt.

Refrigerant gas: R134A

Inside light - Double glass

Rotary chromeplate shelves - Adjustable feet

Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

RTW 175

Numero listino: 261

Codice VET03721

Modello: RTW 175

Potenza: 230 W / 230 V

Peso: 66 Kg.

Temperatura: 0°C ~ +12°C

Temperatura ambiente: +16°C ~ +35°C

Capacità: 175 Lt.

Gas refrigerante R134A

Illuminazione interna

Controllo digitale della temperatura

Origine: Asia

Number of price list: 261

Code: VET03721

Model: RTW 175

Power: 230 W / 230 V

Weight: 66 Kg.

Temperature: 0°C ~ +12°C

Room temperature: +16°C ~ +35°C

Capacity: 175 Lt.

Refrigerant gas: R134A

Inside light Digital temperature control

Origin: Asia



VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

RTA SERIE

RTA 1200 B: 5 Vasche/pans (GN 1/4)
RTA 1800 B: 8 Vasche/pans (GN 1/4)
RTA 2000 B: 10 Vasche/pans (GN 1/4)
Vasche non incluse Pans not included



Numero listino: 262

Codice VET01501
Modello: RTA 1200 B
Consumo: 1,2 kWh/24h
Potenza: 250 W / 230 V
Altezza vasche GN(mm): 330
Peso: 25 Kg.
Temperatura: +2°C ~ +8°C
Temperatura ambiente: Max 40°C
Rivestimento interno
ed esterno in acciaio inox #304
Indicatore di temperatura digitale
Tipo gas: R134A
Compressore Zanussi
Origine: Asia

Number of price list: 262

Code: VET01501
Model: RTA 1200 B
Consumption: 1,2 kWh/24h
Power: 250 W ~ 230 V
Height GN pans(mm): 330
Weight: 25 Kg.
Temperature: +2°C ~ +8°C
Room temperature: Max 40°C
Internal and external coating in S/S #304
Digital temperature display
Gas tipe: R134A
Zanussi compressor
Origin: Asia

Numero listino: 263

Codice VET01503
Modello: RTA 1800 B
Consumo: 1,6 kWh/24h
Potenza: 250 W / 230 V
Altezza vasche GN(mm): 330 Peso: 32 Kg.
Temperatura: +2°C ~ +8°C
Temperatura ambiente: Max 40°C
Rivestimento interno
ed esterno in acciaio inox #304
Indicatore di temperatura digitale
Tipo gas: R134A
Compressore Zanussi
Origine: Asia

Number of price list: 263


Code: VET01503
Model: RTA 1800 B
Consumption: 1,2 kWh/24h
Power: 250 W ~ 230 V
Height GN pans(mm): 330
Weight: 32 Kg.
Temperature: +2°C ~ +8°C
Room temperature: Max 40°C
Internal and external coating in S/S #304
Digital temperature display
Gas tipe: R134A
Zanussi compressor
Origin: Asia

Numero listino: 264

odice VET01505
Modello: RTA 2000 B
Consumo: 1,7 kWh/24h
Potenza: 250 W ~ 230 V
Altezza vasche GN(mm): 330 Peso: 34 Kg.
Temperatura: +2°C / +8°C
Temperatura ambiente: Max 40°C
Rivestimento interno
ed esterno in acciaio inox #304
Indicatore di temperatura digitale
Tipo gas: R134A -
Compressore Zanussi
Origine: Asia

Number of price list: 264

Code: VET01505
Model: RTA 2000 B
Consumption: 1,7 kWh/24h
Power: 250 W ~ 230 V
Height GN pans(mm): 330
Weight: 34 Kg.
Temperature: +2°C ~ +8°C
Room temperature: Max 40°C
Internal and external coating in S/S #304
Digital temperature display
Gas tipe: R134A -
Zanussi compressor
Origin: Asia



RTA 1200 B

A: 1200
B: 335
C: 435

RTA 1800 B

A: 1800
B: 335
C: 435


RTA 2000 B

A: 2000
B: 335
C: 435

VETRINA REFRIGERATA ■ REFRIGERATED SHOWCASE

RTA SERIE

RTA 1200 A: 5 Vasche/pans (GN 1/3)
RTA 1800 A: 8 Vasche/pans (GN 1/3)
RTA 2000 A: 9 Vasche/pans (GN 1/3)
 Vasche non incluse Pans not included



Numero listino: 265

Codice VET01502
 Modello: RTA 1200 A
 Consumo: 1,2 kWh/24h
 Potenza: 250 W / 230 V
 Altezza vasche GN(mm): 380
 Peso: 25 Kg.
 Temperatura: +2°C ~ +8°C
 Temperatura ambiente: Max 40°C
 Rivestimento interno ed esterno
 in acciaio inox #304
 Indicatore di temperatura digitale
 Tipo gas: R134A
 Compressore Zanussi
 Origine: Asia

Number of price list: 265

Code: VET01502
 Model: RTA 1200 A
 Consumption: 1,2 kWh/24h
 Power: 250 W / 230 V
 Height GN pans(mm): 380
 Weight: 25 Kg.
 Temperature: +2°C ~ +8°C
 Room temperature: Max 40°C
 Internal and external coating in S/S #304
 Digital temperature display
 Gas tipe: R134A
 Zanussi compressor
 Origin: Asia

Numero listino: 266

Codice VET01504
 Modello: RTA 1800 A
 Consumo: 1,6 kWh/24h
 Potenza: 250 W / 230 V
 Altezza vasche GN(mm): 380
 Peso: 32 Kg.
 Temperatura: +2°C ~ +8°C
 Temperatura ambiente: Max 40°C
 Rivestimento interno ed esterno
 in acciaio inox #304
 Indicatore di temperatura digitale
 Tipo gas: R134A
 Compressore Zanussi
 Origine: Asia

Number of price list: 266


Code: VET01504
 Model: RTA 1800 A
 Consumption: 1,2 kWh/24h
 Power: 250 W / 230 V
 Height GN pans(mm): 380
 Weight: 32 Kg.
 Temperature: +2°C ~ +8°C
 Room temperature: Max 40°C
 Internal and external coating in S/S #304
 Digital temperature display
 Gas tipe: R134A - Zanussi
 compressor
 Origin: Asia

Numero listino: 267

Codice VET01506
 Modello: RTA 2000 A
 Consumo: 1,7 kWh/24h
 Potenza: 250 W / 230 V
 Altezza vasche GN(mm): 380
 Peso: 34 Kg.
 Temperatura: +2°C ~ +8°C
 Temperatura ambiente: Max 40°C
 Rivestimento interno ed
 esterno in acciaio inox #304
 Indicatore di temperatura digitale
 Tipo gas: R134A
 Compressore Zanussi
 Origine: Asia

Number of price list: 267

Code: VET01506
 Model: RTA 2000 A
 Consumption: 1,7 kWh/24h
 Power: 250 W / 230 V
 Height GN pans(mm): 380
 Weight: 34 Kg.
 Temperature: +2°C ~ +8°C
 Room temperature: Max 40°C
 Internal and external coating in S/S #304
 Digital temperature display
 Gas tipe: R134A
 Zanussi compressor
 Origin: Asia



RTA 1200 A	RTA 1800 A	RTA 2000 A
A: 1200	A: 1800	A: 2000
B: 395	B: 395	B: 395
C: 435	C: 435	C: 435

ARMADIO FRIGORIFERO ■ REFRIGERATED CABINET

AR 650 SN

Numero listino: 268

Codice VET01507

Modello: AR 650 SN

Consumo: 3,2 kWh/24h

Potenza: 650 W / 230 V

Peso: 134 Kg.

Temperatura: -2°C ~ +10°C

Temperatura ambiente: Max 40°C

Capacità: 650 Lt.

Piedini regolabili

3 Ripiani regolabili

Indicatore di temperatura digitale

Defrost automatico

Sistema di evaporazione per

eliminare la condensa

Regolazione manuale della temperatura

Tipo gas: R134A

Compressore Aspera

Resistenza sull'evaporatore

Luce interna

Origine: Asia

Number of price list: 268

Code: VET01507

Model: AR 650 SN

Consumption: 3,2 kWh/24h

Power: 650 W / 230 V

Weight: 134 Kg.

Temperature: -2°C ~ +10°C

Room temperature: Max 40°C

Capacity: 650 Lt.

Adjustable feet

3 Adjustable shelf

Digital temperature display

Automatic defrost

Evaporation system for eliminate

water condensation

Manual regulation of temperature


Gas tipe: R134A

Aspera compressor

Heating element on the evaporator

Insider light

Origin: Asia




ARMADIO FRIGORIFERO ■ REFRIGERATED CABINET

AR 1410 DN

Numero listino: 269
Codice VET01509
Modello: AR 1410 DN
Consumo: 5,4 kWh/24h
Potenza: 1300 W / 230 V
Peso: 198 Kg.
Temperatura: -2°C ~ +10°C
Temperatura ambiente: Max 40°C
Capacità: 1400 Lt.
Piedini regolabili
3 ripiani regolabili
Indicatore di temperatura digitale
Defrost automatico
Sistema di evaporazione
per eliminare la condensa
Regolazione manuale della temperatura
Tipo gas: R134A
Compressore Aspera
Resistenza sull'evaporatore
Luce interna
Origine: Asia

Number of price list: 269
Code: VET01509
Model: AR 1410 DN
Consumption: 5,4 kWh/24h
Power: 1300 W / 230 V
Weight: 198 Kg.
Temperature: -2°C ~ +10°C
Room temperature: Max 40°C
Capacity: 1400 Lt.
Adjustable feet
3 Adjustable shelf
Digital temperature display
Automatic defrost
Evaporation system for
eliminate water condensation
Manual regulation of temperature
Gas tipe: R134A
Aspera compressor
Heating element on the evaporator
Insider light
Origin: Asia




ARMADIO FRIGORIFERO ■ REFRIGERATED CABINET

AR 650 ST

Numero listino: 270
Codice VET01508
Modello: AR 650 ST
Consumo: 9 kWh/24h - 230 V
Peso: 138 Kg.
Temperatura: -18°C ~ -22°C
Temperatura ambiente: Max 40°C
Capacità: 650 Lt.
Piedini regolabili
3 Ripiani regolabili
Indicatore di temperatura digitale
Defrost automatico
Sistema di evaporazione
per eliminare la condensa
Regolazione manuale
della temperatura
Tipo gas: R404A
Compressore Aspera
Resistenza sull'evaporatore
Luce interna
Origine: Asia

Number of price list: 270
Code: VET01508
Model: AR 650 ST
Consumption: 9 kWh/24h - 230 V
Weight: 138 Kg.
Temperature: -18°C ~ -22°C
Room temperature: Max 40°C
Capacity: 650 Lt.
Adjustable feet
3 Adjustable shelf
Digital temperature display
Automatic defrost
Evaporation system for
eliminate water condensation
Manual regulation of temperature
Gas type: R404A
Aspera compressor
Heating element on the evaporator
Insider light
Origin: Asia



ARMADIO FRIGORIFERO ■ REFRIGERATED CABINET

AR 1410 DT

Numero listino: 271

Codice VET01510

Modello: AR 1410 DT

Consumo: 11 kWh/24h - 230 V

Peso: 198 Kg.

Temperatura: -18°C ~ -22°C

Temperatura ambiente: Max 40°C

Capacità: 1400 Lt.

Piedini regolabili

3 ripiani regolabili

Indicatore di temperatura digitale

Defrost automatico

Sistema di evaporazione

per eliminare la condensa

Regolazione manuale

della temperatura Tipo gas: R404A

Compressore Aspera

Resistenza sull'evaporatore

Luce interna

Origine: Asia

Number list: 271

Code: VET01510

Model: AR 1410 DT

Consumption: 11 kWh/24h - 230 V

Weight: 198 Kg.

Temperature: -18°C ~ -22°C

Room temperature: Max 40°C

Capacity: 1400 Lt.

Adjustable feet

3 Adjustable shelf

Digital temperature display

Automatic defrost

Evaporation system for eliminate

water condensation

Manual regulation of temperature


Gas tipe: R404A

Aspera compressor

Heating element on the evaporator

Insider light

Origin: Asia



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONSEGNA :

Entro due settimane dalla conferma d'ordine, salvo imprevisti.
Eventuali ritardi non danno diritto ad indennizzi o risarcimenti.

TRASPORTO :

In porto assegnato con Vs. Vettore convenzionato, oppure a mezzo Ns. Corriere in porto franco con addebito in fattura.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente.

Non si risponde dei danni alla merce se al momento della consegna non viene specificato

RISERVA DI CONTROLLO

PER QUANTITA' E QUALITA' sul DDT anche se l'imballo risulta integro.

In caso di danni comunicare per iscritto entro tre giorni dal ricevimento merce.

La nostra ditta non parteciperà al danno subito in caso di segnalazioni pervenute dopo i tre giorni dal ricevimento della

merce, o in caso di mancata riserva sul documento.

Sconsigliamo la spedizione di un solo collo per la facilità di danno durante il trasporto.

Pesi, misure, potenze e immagini descritte sono solamente indicative e soggette a variazioni senza preavviso.

IMBALLO :

In cartone incluso

Bancale di legno: 5,00 euro

Gabbia di legno: al costo

GARANZIA :

La garanzia consiste nella copertura gratuita dei ricambi per le macchine, resi franco nostro magazzino.

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia a norma di legge per difetti di costruzione.

Dalla garanzia sono escluse le parti elettriche ed il materiale di consumo, compresi

i danni causati dall'uso improprio.

I pezzi difettosi saranno sostituiti solo dopo averli ricevuti di ritorno in porto franco.

La spedizione dei ricambi in garanzia e delle riparazioni è in porto assegnato

DURATA DELLA GARANZIA: 1 ANNO DALLA CONSEGNA.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO :

Anticipato o da concordare.

Per ritardati pagamenti, addebito interessi mensili al tasso legale.

Castelletto pagamenti a scadere non superiori a € 5.000,00 o da concordare,

superato il quale si richiede pagamento in anticipo o contrassegno.

Per l'invio di ricambi e le riparazioni, si richiede il pagamento in contrassegno.

IN CASO DI ORDINE SI RITENGONO LE SEGUENTI CONDIZIONI ACCETTATE.

INVIARCI LA GARANZIA TIMBRATA E FIRMATA PER ACCETTAZIONE

LA DITTA SI RISERVA LA FACOLTA' DI EFFETTUARE MODIFICHE AI PRODOTTI

SENZA PREAVVISO, AL FINE DI MIGLIORARE IL PRODOTTO STESSO E NON SI ASSUME

RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE

NEL CONTENUTO DI QUESTO CATALOGO.

Per accettazione:

Data e Luogo _____

Firma _____

Beckers Italy Srl

Via Ganassina S.N.C. - 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0039 0363 49820 Fax 0039 0363 302490

E-mail: info@beckersitaly.net

Italy Srl www.beckersitaly.net

Per accettazione:

Data e Luogo _____

Firma _____

SELLING CONDITIONS

DELIVERY :

Within two weeks after the confirmation of the order, unless unforeseen.
Any delays in delivery are not entitled to compensation or damages.

TRANSPORT :

Carriage collected with assigned carrier by you, or with our assigned carrier
with freight costs in charge in our invoice.

Claims of damage of the goods are not accepted if at the moment of delivery is not specified:
WITH RESERVE OF CONTROL OF QUANTITY AND QUALITY, even if the packing is not damages.
In case of damages a written claim is required with a max of 3 days after delivery.

Our company will not accept to participate in the costs of damage for claims.

Arrived after 3 days of the delivery, or in case of missing goods, NOTE; WIYH RESERVE OF CONTROL.

The delivery of only one piece is not recommended, because of the easy damages during the transport.

Weight, dimensions, power and design are only indicatives and could be changed without previous notice.

PACKING :

Cardboard packing included

Wooden pallet at 5,00 euro

Wooden cage at costprice

GUARANTEE :

The guarantee is covering the spare parts of the machines returned to our warehouse free of charge for us.

All products are covered under guarantee following the legal norms regarding the constructor defects.

The electrical parts, the consumption materials and all parts used in irregular way are excluded
from the guarantee.

The defective parts will be replaced only after receivmant of them free of charge our warehouse.

The delivery of spare parts and repairs under warranty is in port assigned

TIME OF WARRENTY: 1 YEAR AFTER DELIVERY

SELLING CONDITIONS :

Prepayment or with confirmed agreement.

For a delayed payment, legal rate of monthlyinterests will be charged.

Credit line not over euro 5.000,00 or upon written agreement, exceeded witch we ask the prepayment.

For delivery of spare-parts and repaired goods, we ask the prepayment

IN CASE OF ORDER, THE FOLLOWING CONDITIONS ARE ACCEPTED.

PLEASE RETURN THE GUARANTEE, SEALED AND SIGNED FOR ACCEPTANCE.

THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES ON THE PRODUCTS WITHOUT

NOTICE IN ORDER TOIMPROVE THEM AND CANNOT BE RESPONSIBLE

FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES IN THIS CATALOGUE.

For Acceptance:

Place and Date _____

Signature _____

Beckers Italy Srl

Via Ganassina S.N.C. - 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0039 0363 49820 Fax 0039 0363 302490

E-mail: info@beckersitaly.net

Italy Srl www.beckersitaly.net

[illegible]

Note

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

The logo for Beckers, featuring the word "Beckers" in a stylized, red, gothic-style font with a black outline, set against a light gray rectangular background.

Beckers Italy Srl
Via Ganassina S.N.C. - 24047 Treviglio (BG)
Tel. +39 0363 49820 - Fax +39 0363 302490
E-mail: info@beckersitaly.net
www.beckersitaly.net